



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Departamento de Proteção e Defesa Civil



CEMADEN - Janeiro - 2025

| Área Urbana - 1º Subdistrito | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Equipamentos | Vila Bastos | Vila Principe de Gales | Bairro Paraíso | Vila Vitória | Vila Humaitá | Cidade São Jorge | Vila Suíça | Jardim Ipanema | Vila João Ramalho | Parque Gerassi | Média |
| 01/01/2025 | 4,7 mm | 2,6 mm | S.T | ERL | 0,8 mm | 7,6 mm | 2,6 mm | ERL | S.T | ERL | 3,7 mm |
| 02/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,0 mm | ERL | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 03/01/2025 | 28,1 mm | 30,6 mm | S.T | ERL | 21,3 mm | 20,5 mm | 12,8 mm | ERL | S.T | ERL | 22,6 mm |
| 04/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,8 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | S.T | ERL | 0,2 mm |
| 05/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | ERL | S.T | ERL | 0,6 mm |
| 06/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 07/01/2025 | 19,7 mm | 21,7 mm | S.T | 4,5 mm | 6,5 mm | 9,2 mm | 2,8 mm | ERL | S.T | ERL | 10,7 mm |
| 08/01/2025 | 5,1 mm | 3,8 mm | S.T | 8,5 mm | 5,1 mm | 3,5 mm | 4,9 mm | 9,9 mm | S.T | ERL | 5,8 mm |
| 09/01/2025 | 4,1 mm | 0,0 mm | S.T | 0,6 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | S.T | ERL | 1,1 mm |
| 10/01/2025 | 2,8 mm | 3,0 mm | S.T | 4,0 mm | 4,3 mm | 3,0 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | S.T | ERL | 3,7 mm |
| 11/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 12/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,1 mm |
| 13/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,0 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | S.T | ERL | 0,3 mm |
| 14/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 15/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 16/01/2025 | 7,7 mm | 6,0 mm | S.T | 6,3 mm | 8,5 mm | 4,9 mm | 4,2 mm | 6,9 mm | S.T | ERL | 6,3 mm |
| 17/01/2025 | 21,3 mm | 17,6 mm | S.T | 19,8 mm | 22,2 mm | 20,2 mm | 19,1 mm | 22,8 mm | S.T | ERL | 20,4 mm |
| 18/01/2025 | 0,4 mm | 0,0 mm | S.T | 0,2 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | S.T | ERL | 0,5 mm |
| 19/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 2,2 mm | 4,2 mm | 3,7 mm | 8,2 mm | 7,6 mm | S.T | ERL | 3,7 mm |
| 20/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 21/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 22/01/2025 | 1,2 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | S.T | 0,0 mm | 0,3 mm |
| 23/01/2025 | 0,2 mm | 0,6 mm | S.T | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | S.T | ERL | 0,3 mm |
| 24/01/2025 | 2,0 mm | 1,8 mm | S.T | S.T | 1,0 mm | 4,3 mm | 1,8 mm | 1,0 mm | S.T | ERL | 2,0 mm |
| 25/01/2025 | 4,5 mm | 1,4 mm | S.T | S.T | 8,7 mm | 5,3 mm | 12,0 mm | 11,6 mm | S.T | ERL | 7,3 mm |
| 26/01/2025 | 16,4 mm | 18,3 mm | S.T | S.T | 24,2 mm | 18,7 mm | 23,9 mm | 25,4 mm | S.T | ERL | 21,2 mm |
| 27/01/2025 | 0,6 mm | 0,6 mm | S.T | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | S.T | ERL | 0,3 mm |
| 28/01/2025 | 6,1 mm | 4,3 mm | S.T | 3,6 mm | 4,1 mm | 3,9 mm | 2,4 mm | 3,6 mm | S.T | ERL | 4,0 mm |
| 29/01/2025 | 23,7 mm | 31,6 mm | S.T | 1,0 mm | 20,5 mm | 17,0 mm | 22,5 mm | 23,7 mm | S.T | ERL | 20,0 mm |
| 30/01/2025 | 17,6 mm | 15,0 mm | S.T | 5,5 mm | 21,6 mm | 14,5 mm | 34,8 mm | 33,9 mm | S.T | ERL | 20,4 mm |
| 31/01/2025 | 15,0 mm | 7,9 mm | S.T | 0,4 mm | 11,1 mm | 3,8 mm | 16,0 mm | 16,2 mm | S.T | ERL | 10,0 mm |
| Acumulado | 181,2 mm | 166,7 mm | 0,0 mm | 56,8 mm | 168,4 mm | 143,9 mm | 176,6 mm | 169,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 165,4 mm |

N.D. - Informação não Disponível

S.T - Sem Transmissão

ERL - Erro de Leitura



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Departamento de Proteção e Defesa Civil



CEMADEN - Janeiro - 2025

| Área Urbana - 2º Subdistrito | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Equipamentos | Santa Terezinha | Parque das Nações | Vila Curuçá | Jardim Rina | Parque Novo Oratório | Média |
| 01/01/2025 | 0,8 mm | 0,8 mm | 8,3 mm | ERL | 0,2 mm | 2,5 mm |
| 02/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,2 mm | 0,1 mm |
| 03/01/2025 | 28,6 mm | 29,6 mm | 33,2 mm | ERL | 26,0 mm | 29,3 mm |
| 04/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 05/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 06/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 07/01/2025 | 20,7 mm | 14,8 mm | 15,0 mm | ERL | 12,0 mm | 15,6 mm |
| 08/01/2025 | 2,2 mm | 0,0 mm | 10,0 mm | ERL | 0,8 mm | 3,3 mm |
| 09/01/2025 | 1,2 mm | 4,9 mm | 1,0 mm | ERL | 11,0 mm | 4,5 mm |
| 10/01/2025 | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | ERL | 0,6 mm | 0,6 mm |
| 11/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 12/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 13/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 14/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 15/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 16/01/2025 | 6,3 mm | 7,1 mm | 9,9 mm | ERL | 7,9 mm | 7,8 mm |
| 17/01/2025 | 10,5 mm | 19,1 mm | 19,9 mm | ERL | 17,7 mm | 16,8 mm |
| 18/01/2025 | 0,2 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | ERL | 1,4 mm | 0,7 mm |
| 19/01/2025 | 0,2 mm | 0,0 mm | 1,4 mm | ERL | 0,0 mm | 0,4 mm |
| 20/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 21/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 22/01/2025 | 1,6 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | ERL | 0,2 mm | 0,7 mm |
| 23/01/2025 | 0,4 mm | 0,0 mm | 0,4 mm | ERL | 0,4 mm | 0,3 mm |
| 24/01/2025 | 7,7 mm | 3,6 mm | 2,6 mm | ERL | 6,1 mm | 5,0 mm |
| 25/01/2025 | 2,2 mm | 0,4 mm | 2,0 mm | ERL | 0,4 mm | 1,2 mm |
| 26/01/2025 | 17,9 mm | 19,1 mm | 18,5 mm | ERL | 16,0 mm | 17,9 mm |
| 27/01/2025 | 1,0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | ERL | 2,6 mm | 1,0 mm |
| 28/01/2025 | 12,2 mm | 5,7 mm | 4,7 mm | ERL | 6,9 mm | 7,4 mm |
| 29/01/2025 | 21,1 mm | 10,5 mm | 13,2 mm | ERL | 9,1 mm | 13,5 mm |
| 30/01/2025 | 28,1 mm | 23,9 mm | 20,8 mm | ERL | 23,0 mm | 24,0 mm |
| 31/01/2025 | 4,7 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | ERL | 8,7 mm | 8,9 mm |
| ACUMULADO | 168,0 mm | 153,6 mm | 173,1 mm | 0,0 mm | 151,2 mm | 161,5 mm |

N.D. - Informação não Disponível

S.T - Sem Transmissão

ERL - Erro de Leitura



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Departamento de Proteção e Defesa Civil



CEMADEN - Janeiro - 2025

| Área de Proteção e Restauração dos Mananciais | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|----------|
| Equipamentos | Parque Miami | Recreio da Borda do Campo | Paranapiacaba | Parque Andreense | Jardim Riviera | João Dias (Paranapiacaba) | Média |
| 01/01/2025 | 0,4 mm | 0,8 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,4 mm |
| 02/01/2025 | 0,2 mm | 0,2 mm | S.T | 0,6 mm | S.T | ERL | 0,3 mm |
| 03/01/2025 | 19,7 mm | 28,6 mm | S.T | 11,6 mm | S.T | ERL | 20,0 mm |
| 04/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,2 mm | S.T | ERL | 0,1 mm |
| 05/01/2025 | 0,6 mm | 0,6 mm | S.T | 0,8 mm | S.T | ERL | 0,7 mm |
| 06/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | ERL | 0,0 mm |
| 07/01/2025 | 2,2 mm | 1,8 mm | S.T | 2,4 mm | S.T | ERL | 2,1 mm |
| 08/01/2025 | 3,5 mm | 1,2 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | ERL | 1,6 mm |
| 09/01/2025 | 2,2 mm | 2,0 mm | S.T | 3,2 mm | S.T | ERL | 2,4 mm |
| 10/01/2025 | 2,2 mm | 6,1 mm | S.T | 6,3 mm | 1,8 mm | ERL | 4,1 mm |
| 11/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm |
| 12/01/2025 | 0,0 mm | 0,6 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,2 mm |
| 13/01/2025 | 4,0 mm | 1,8 mm | S.T | 1,8 mm | 1,0 mm | ERL | 2,1 mm |
| 14/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm |
| 15/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm | ERL | 0,0 mm |
| 16/01/2025 | 2,2 mm | 3,0 mm | S.T | 2,0 mm | S.T | ERL | 2,4 mm |
| 17/01/2025 | 25,9 mm | 24,9 mm | S.T | 18,9 mm | S.T | 0,2 mm | 17,5 mm |
| 18/01/2025 | 0,2 mm | 0,2 mm | S.T | 0,2 mm | S.T | 0,0 mm | 0,2 mm |
| 19/01/2025 | 1,4 mm | 8,9 mm | S.T | 1,2 mm | S.T | 4,2 mm | 3,9 mm |
| 20/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,0 mm |
| 21/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 1,0 mm | S.T | 1,0 mm | 0,5 mm |
| 22/01/2025 | 0,0 mm | 0,0 mm | S.T | 0,6 mm | S.T | 0,0 mm | 0,1 mm |
| 23/01/2025 | 0,2 mm | 0,0 mm | S.T | 0,2 mm | S.T | 12,0 mm | 3,1 mm |
| 24/01/2025 | 1,0 mm | 1,2 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,5 mm |
| 25/01/2025 | 0,0 mm | 0,6 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | 0,0 mm | 0,2 mm |
| 26/01/2025 | 38,8 mm | 37,0 mm | S.T | 41,2 mm | S.T | 11,8 mm | 32,2 mm |
| 27/01/2025 | S.T | 0,6 mm | S.T | 0,4 mm | S.T | 0,4 mm | 0,5 mm |
| 28/01/2025 | S.T | 1,8 mm | S.T | 0,0 mm | S.T | 0,8 mm | 0,9 mm |
| 29/01/2025 | S.T | 32,0 mm | S.T | 45,5 mm | S.T | 9,0 mm | 28,8 mm |
| 30/01/2025 | 22,3 mm | 54,3 mm | S.T | 33,2 mm | S.T | 19,2 mm | 32,3 mm |
| 31/01/2025 | 7,1 mm | 9,1 mm | S.T | 10,0 mm | S.T | 7,0 mm | 8,3 mm |
| Acumulado | 134,0 mm | 217,1 mm | 0,0 mm | 181,3 mm | 2,8 mm | 65,6 mm | 165,2 mm |

N.D. - Informação não Disponível

S.T - Sem Transmissão

ERL - Erro de Leitura