



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Janeiro 2025

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Betania		Vila Curuçá - 02		Parque João Ramalho		Jardim Rina - 02		Jardim Santo Antônio		Parque das Nações 02	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/01/2025	31,2 (Cº)	20,8 (Cº)	30,9 (Cº)	18,7 (Cº)	30,4 (Cº)	18,5 (Cº)	31,4 (Cº)	18,0 (Cº)	31,2 (Cº)	18,4 (Cº)	32,0 (Cº)	19,2 (Cº)
02/01/2025	34,0 (Cº)	22,8 (Cº)	32,6 (Cº)	18,9 (Cº)	32,0 (Cº)	18,7 (Cº)	32,6 (Cº)	16,9 (Cº)	33,7 (Cº)	18,9 (Cº)	33,4 (Cº)	19,3 (Cº)
03/01/2025	S.T	S.T	32,1 (Cº)	19,9 (Cº)	S.T	S.T	31,1 (Cº)	15,2 (Cº)	S.T	S.T	32,0 (Cº)	20,8 (Cº)
04/01/2025	32,2 (Cº)	32,2 (Cº)	31,3 (Cº)	21,6 (Cº)	S.T	S.T	30,4 (Cº)	21,8 (Cº)	S.T	S.T	29,0 (Cº)	11,5 (Cº)
05/01/2025	ERL	ERL	27,4 (Cº)	19,3 (Cº)	S.T	S.T	28,9 (Cº)	17,1 (Cº)	27,5 (Cº)	20,5 (Cº)	28,7 (Cº)	19,7 (Cº)
06/01/2025	ERL	ERL	31,2 (Cº)	19,9 (Cº)	S.T	S.T	30,3 (Cº)	19,8 (Cº)	30,9 (Cº)	20,6 (Cº)	31,3 (Cº)	20,3 (Cº)
07/01/2025	32,0 (Cº)	21,0 (Cº)	28,2 (Cº)	19,2 (Cº)	S.T	S.T	27,9 (Cº)	19,5 (Cº)	29,7 (Cº)	19,6 (Cº)	29,8 (Cº)	19,0 (Cº)
08/01/2025	29,7 (Cº)	18,3 (Cº)	26,9 (Cº)	18,0 (Cº)	S.T	S.T	25,3 (Cº)	17,7 (Cº)	27,3 (Cº)	18,0 (Cº)	28,0 (Cº)	18,2 (Cº)
09/01/2025	27,3 (Cº)	19,0 (Cº)	23,9 (Cº)	17,6 (Cº)	S.T	S.T	23,0 (Cº)	17,1 (Cº)	19,6 (Cº)	18,7 (Cº)	23,1 (Cº)	17,7 (Cº)
10/01/2025	ERL	ERL	24,7 (Cº)	16,4 (Cº)	S.T	S.T	24,5 (Cº)	16,4 (Cº)	19,1 (Cº)	17,4 (Cº)	26,4 (Cº)	17,3 (Cº)
11/01/2025	31,6 (Cº)	21,5 (Cº)	27,7 (Cº)	15,9 (Cº)	S.T	S.T	26,5 (Cº)	16,0 (Cº)	27,9 (Cº)	18,7 (Cº)	28,3 (Cº)	16,4 (Cº)
12/01/2025	ERL	ERL	23,4 (Cº)	17,7 (Cº)	S.T	S.T	23,0 (Cº)	16,5 (Cº)	23,5 (Cº)	19,6 (Cº)	22,4 (Cº)	18,4 (Cº)
13/01/2025	27,9 (Cº)	13,5 (Cº)	23,4 (Cº)	16,1 (Cº)	S.T	S.T	23,5 (Cº)	16,4 (Cº)	S.T	S.T	S.T	S.T
14/01/2025	26,2 (Cº)	17,3 (Cº)	22,7 (Cº)	15,6 (Cº)	S.T	S.T	22,1 (Cº)	15,9 (Cº)	23,6 (Cº)	18,7 (Cº)	23,6 (Cº)	18,4 (Cº)
15/01/2025	31,7 (Cº)	17,9 (Cº)	28,6 (Cº)	18,4 (Cº)	S.T	S.T	28,0 (Cº)	18,2 (Cº)	30,1 (Cº)	18,8 (Cº)	30,0 (Cº)	18,9 (Cº)
16/01/2025	31,0 (Cº)	17,7 (Cº)	29,6 (Cº)	20,3 (Cº)	S.T	S.T	28,9 (Cº)	20,7 (Cº)	32,0 (Cº)	20,6 (Cº)	31,0 (Cº)	20,5 (Cº)
17/01/2025	30,4 (Cº)	19,6 (Cº)	29,2 (Cº)	19,9 (Cº)	S.T	S.T	28,6 (Cº)	18,6 (Cº)	29,0 (Cº)	20,0 (Cº)	29,2 (Cº)	20,5 (Cº)
18/01/2025	35,7 (Cº)	20,1 (Cº)	34,0 (Cº)	21,1 (Cº)	S.T	S.T	33,2 (Cº)	21,1 (Cº)	34,2 (Cº)	20,7 (Cº)	33,8 (Cº)	21,7 (Cº)
19/01/2025	34,3 (Cº)	25,3 (Cº)	31,9 (Cº)	22,8 (Cº)	S.T	S.T	32,0 (Cº)	22,3 (Cº)	32,8 (Cº)	22,4 (Cº)	32,6 (Cº)	23,3 (Cº)
20/01/2025	35,4 (Cº)	21,2 (Cº)	33,0 (Cº)	24,3 (Cº)	S.T	S.T	32,8 (Cº)	24,2 (Cº)	34,1 (Cº)	24,2 (Cº)	33,5 (Cº)	24,7 (Cº)
21/01/2025	36,8 (Cº)	24,0 (Cº)	33,8 (Cº)	24,7 (Cº)	33,3 (Cº)	24,4 (Cº)	33,5 (Cº)	24,6 (Cº)	34,3 (Cº)	24,3 (Cº)	34,3 (Cº)	25,1 (Cº)
22/01/2025	33,1 (Cº)	18,8 (Cº)	35,1 (Cº)	23,3 (Cº)	34,8 (Cº)	23,1 (Cº)	35,2 (Cº)	23,2 (Cº)	34,2 (Cº)	23,3 (Cº)	35,5 (Cº)	23,6 (Cº)
23/01/2025	34,9 (Cº)	20,8 (Cº)	30,6 (Cº)	21,8 (Cº)	30,4 (Cº)	21,8 (Cº)	30,4 (Cº)	21,6 (Cº)	32,0 (Cº)	21,7 (Cº)	32,9 (Cº)	22,2 (Cº)
24/01/2025	34,3 (Cº)	21,3 (Cº)	31,0 (Cº)	20,8 (Cº)	30,7 (Cº)	21,3 (Cº)	30,5 (Cº)	20,5 (Cº)	33,5 (Cº)	20,5 (Cº)	32,4 (Cº)	21,4 (Cº)
25/01/2025	36,5 (Cº)	20,8 (Cº)	34,3 (Cº)	20,8 (Cº)	33,0 (Cº)	21,2 (Cº)	34,8 (Cº)	21,1 (Cº)	34,5 (Cº)	20,4 (Cº)	34,6 (Cº)	21,6 (Cº)
26/01/2025	34,8 (Cº)	14,1 (Cº)	30,8 (Cº)	20,1 (Cº)	30,1 (Cº)	19,6 (Cº)	32,0 (Cº)	19,6 (Cº)	31,8 (Cº)	20,1 (Cº)	32,1 (Cº)	19,9 (Cº)
27/01/2025	28,8 (Cº)	20,2 (Cº)	25,9 (Cº)	19,7 (Cº)	25,6 (Cº)	20,0 (Cº)	25,5 (Cº)	19,8 (Cº)	26,9 (Cº)	19,5 (Cº)	27,2 (Cº)	19,9 (Cº)
28/01/2025	31,2 (Cº)	17,0 (Cº)	28,6 (Cº)	18,6 (Cº)	28,0 (Cº)	19,1 (Cº)	28,2 (Cº)	18,6 (Cº)	28,2 (Cº)	19,1 (Cº)	28,4 (Cº)	19,4 (Cº)
29/01/2025	28,1 (Cº)	20,5 (Cº)	27,4 (Cº)	19,8 (Cº)	27,1 (Cº)	19,7 (Cº)	26,2 (Cº)	19,6 (Cº)	27,1 (Cº)	20,3 (Cº)	27,6 (Cº)	20,4 (Cº)
30/01/2025	28,1 (Cº)	15,8 (Cº)	26,5 (Cº)	19,6 (Cº)	24,3 (Cº)	20,1 (Cº)	26,1 (Cº)	17,3 (Cº)	25,5 (Cº)	20,2 (Cº)	26,6 (Cº)	20,6 (Cº)
31/01/2025	ERL	ERL	27,8 (Cº)	20,0 (Cº)	28,1 (Cº)	19,7 (Cº)	27,4 (Cº)	18,7 (Cº)	28,6 (Cº)	20,6 (Cº)	28,4 (Cº)	20,3 (Cº)
Média	31,9 (Cº)	20,1 (Cº)	29,2 (Cº)	19,7 (Cº)	29,8 (Cº)	20,6 (Cº)	28,8 (Cº)	19,2 (Cº)	29,4 (Cº)	20,2 (Cº)	29,9 (Cº)	20,0 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Janeiro 2025

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	PMSA		Campestre		Vila Palmares		Vila Floresta		Defesa Civil		Jardim Stella	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/01/2025	28,8 (Cº)	18,9 (Cº)	31,8 (Cº)	20,1 (Cº)	S.T	S.T	32,8 (Cº)	18,1 (Cº)	27,4 (Cº)	17,9 (Cº)	31,7 (Cº)	19,0 (Cº)
02/01/2025	29,8 (Cº)	19,0 (Cº)	35,3 (Cº)	20,0 (Cº)	S.T	S.T	34,7 (Cº)	19,6 (Cº)	32,2 (Cº)	18,8 (Cº)	34,0 (Cº)	19,8 (Cº)
03/01/2025	S.T	S.T	34,0 (Cº)	21,2 (Cº)	S.T	S.T	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)	31,4 (Cº)	19,8 (Cº)	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)
04/01/2025	26,2 (Cº)	26,2 (Cº)	33,0 (Cº)	22,6 (Cº)	S.T	S.T	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)	30,7 (Cº)	21,4 (Cº)	30,7 (Cº)	22,5 (Cº)
05/01/2025	26,1 (Cº)	17,7 (Cº)	31,3 (Cº)	21,3 (Cº)	S.T	S.T	28,6 (Cº)	20,2 (Cº)	27,6 (Cº)	19,5 (Cº)	28,1 (Cº)	19,5 (Cº)
06/01/2025	27,5 (Cº)	19,4 (Cº)	32,4 (Cº)	21,8 (Cº)	S.T	S.T	32,0 (Cº)	20,6 (Cº)	30,5 (Cº)	20,2 (Cº)	31,5 (Cº)	20,2 (Cº)
07/01/2025	27,9 (Cº)	19,1 (Cº)	31,5 (Cº)	20,1 (Cº)	S.T	S.T	29,7 (Cº)	19,8 (Cº)	28,7 (Cº)	18,6 (Cº)	29,1 (Cº)	20,3 (Cº)
08/01/2025	24,3 (Cº)	18,0 (Cº)	31,3 (Cº)	19,1 (Cº)	S.T	S.T	29,1 (Cº)	15,1 (Cº)	25,1 (Cº)	17,5 (Cº)	26,8 (Cº)	19,1 (Cº)
09/01/2025	21,6 (Cº)	17,4 (Cº)	28,9 (Cº)	19,6 (Cº)	S.T	S.T	19,8 (Cº)	18,7 (Cº)	22,4 (Cº)	17,8 (Cº)	23,8 (Cº)	18,0 (Cº)
10/01/2025	22,9 (Cº)	16,8 (Cº)	31,0 (Cº)	18,5 (Cº)	S.T	S.T	19,3 (Cº)	17,6 (Cº)	24,6 (Cº)	17,1 (Cº)	26,2 (Cº)	17,3 (Cº)
11/01/2025	24,7 (Cº)	16,5 (Cº)	32,1 (Cº)	18,3 (Cº)	S.T	S.T	29,9 (Cº)	19,4 (Cº)	26,8 (Cº)	16,1 (Cº)	28,0 (Cº)	16,3 (Cº)
12/01/2025	21,4 (Cº)	16,8 (Cº)	28,4 (Cº)	19,4 (Cº)	S.T	S.T	22,9 (Cº)	19,7 (Cº)	23,3 (Cº)	17,9 (Cº)	24,0 (Cº)	18,4 (Cº)
13/01/2025	21,5 (Cº)	16,7 (Cº)	28,2 (Cº)	17,9 (Cº)	S.T	S.T	S.T	S.T	23,3 (Cº)	16,3 (Cº)	24,3 (Cº)	16,7 (Cº)
14/01/2025	20,7 (Cº)	17,3 (Cº)	26,5 (Cº)	17,7 (Cº)	S.T	S.T	24,3 (Cº)	18,9 (Cº)	22,6 (Cº)	15,1 (Cº)	23,4 (Cº)	18,3 (Cº)
15/01/2025	26,0 (Cº)	17,6 (Cº)	32,2 (Cº)	19,6 (Cº)	S.T	S.T	29,3 (Cº)	18,7 (Cº)	28,7 (Cº)	18,7 (Cº)	28,4 (Cº)	19,35
16/01/2025	28,3 (Cº)	20,0 (Cº)	35,2 (Cº)	22,1 (Cº)	S.T	S.T	30,7 (Cº)	21,2 (Cº)	30,4 (Cº)	20,6 (Cº)	29,9 (Cº)	21,4 (Cº)
17/01/2025	27,3 (Cº)	20,3 (Cº)	30,9 (Cº)	21,1 (Cº)	S.T	S.T	28,7 (Cº)	21,0 (Cº)	29,0 (Cº)	19,2 (Cº)	29,6 (Cº)	21,2 (Cº)
18/01/2025	31,3 (Cº)	21,5 (Cº)	36,5 (Cº)	22,4 (Cº)	S.T	S.T	34,2 (Cº)	21,0 (Cº)	32,0 (Cº)	21,6 (Cº)	34,5 (Cº)	22,0 (Cº)
19/01/2025	30,5 (Cº)	22,4 (Cº)	34,1 (Cº)	24,9 (Cº)	S.T	S.T	33,2 (Cº)	22,0 (Cº)	30,6 (Cº)	22,2 (Cº)	33,1 (Cº)	23,3 (Cº)
20/01/2025	31,0 (Cº)	24,3 (Cº)	36,5 (Cº)	25,8 (Cº)	S.T	S.T	33,3 (Cº)	24,8 (Cº)	33,8 (Cº)	25,1 (Cº)	34,1 (Cº)	25,8 (Cº)
21/01/2025	31,4 (Cº)	24,3 (Cº)	36,1 (Cº)	26,1 (Cº)	S.T	S.T	35,9 (Cº)	24,0 (Cº)	34,0 (Cº)	24,0 (Cº)	34,9 (Cº)	25,0 (Cº)
22/01/2025	32,3 (Cº)	23,0 (Cº)	37,2 (Cº)	25,1 (Cº)	S.T	S.T	35,3 (Cº)	25,1 (Cº)	33,4 (Cº)	23,7 (Cº)	34,4 (Cº)	23,8 (Cº)
23/01/2025	29,5 (Cº)	21,1 (Cº)	36,2 (Cº)	23,4 (Cº)	S.T	S.T	33,1 (Cº)	19,1 (Cº)	30,5 (Cº)	21,6 (Cº)	31,8 (Cº)	22,3 (Cº)
24/01/2025	29,3 (Cº)	20,9 (Cº)	37,1 (Cº)	23,0 (Cº)	S.T	S.T	31,9 (Cº)	17,9 (Cº)	29,9 (Cº)	20,8 (Cº)	31,9 (Cº)	22,1 (Cº)
25/01/2025	31,4 (Cº)	21,1 (Cº)	36,4 (Cº)	22,3 (Cº)	S.T	S.T	35,4 (Cº)	21,3 (Cº)	34,0 (Cº)	20,7 (Cº)	34,7 (Cº)	22,0 (Cº)
26/01/2025	28,4 (Cº)	20,4 (Cº)	31,8 (Cº)	21,6 (Cº)	S.T	S.T	32,0 (Cº)	17,2 (Cº)	30,4 (Cº)	19,3 (Cº)	31,5 (Cº)	21,9 (Cº)
27/01/2025	25,3 (Cº)	19,4 (Cº)	28,6 (Cº)	21,0 (Cº)	S.T	S.T	28,0 (Cº)	21,0 (Cº)	25,7 (Cº)	20,2 (Cº)	27,3 (Cº)	20,2 (Cº)
28/01/2025	26,3 (Cº)	13,4 (Cº)	29,5 (Cº)	20,4 (Cº)	S.T	S.T	29,5 (Cº)	16,4 (Cº)	27,8 (Cº)	17,8 (Cº)	29,2 (Cº)	19,7 (Cº)
29/01/2025	25,3 (Cº)	20,1 (Cº)	28,4 (Cº)	21,2 (Cº)	S.T	S.T	27,5 (Cº)	13,2 (Cº)	27,5 (Cº)	13,2 (Cº)	27,8 (Cº)	21,3 (Cº)
30/01/2025	24,8 (Cº)	20,3 (Cº)	24,8 (Cº)	21,2 (Cº)	S.T	S.T	24,9 (Cº)	20,6 (Cº)	22,6 (Cº)	18,9 (Cº)	26,7 (Cº)	21,1 (Cº)
31/01/2025	26,0 (Cº)	20,1 (Cº)	30,8 (Cº)	20,7 (Cº)	S.T	S.T	27,4 (Cº)	13,5 (Cº)	27,8 (Cº)	18,1 (Cº)	28,3 (Cº)	21,0 (Cº)
Média	26,9 (Cº)	19,7 (Cº)	32,2 (Cº)	21,3 (Cº)	#DIV/0!	#DIV/0!	27,8 (Cº)	18,2 (Cº)	28,5 (Cº)	19,3 (Cº)	28,7 (Cº)	20,0 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Janeiro 2025

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Jardim Silveira		Guarará		Premem		Jardim Santo André		Homero Thon		Jardim Marek	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/01/2025	31,8 (Cº)	18,5 (Cº)	30,9 (Cº)	17,9 (Cº)	32,8 (Cº)	18,1 (Cº)	32,4 (Cº)	17,4 (Cº)	29,2 (Cº)	18,0 (Cº)	31,4 (Cº)	18,4 (Cº)
02/01/2025	35,4 (Cº)	19,0 (Cº)	33,2 (Cº)	18,9 (Cº)	34,3 (Cº)	19,1 (Cº)	ERL	ERL	31,9 (Cº)	18,6 (Cº)	ERL	ERL
03/01/2025	29,9 (Cº)	20,6 (Cº)	32,4 (Cº)	19,7 (Cº)	33,3 (Cº)	19,9 (Cº)	19,1 (Cº)	19,1 (Cº)	19,3 (Cº)	19,3 (Cº)	S.T	S.T
04/01/2025	30,6 (Cº)	22,5 (Cº)	32,1 (Cº)	21,5 (Cº)	32,9 (Cº)	21,7 (Cº)	32,9 (Cº)	22,0 (Cº)	32,9 (Cº)	22,0 (Cº)	32,9 (Cº)	22,0 (Cº)
05/01/2025	28,1 (Cº)	19,5 (Cº)	28,3 (Cº)	19,0 (Cº)	28,9 (Cº)	19,4 (Cº)	28,9 (Cº)	17,9 (Cº)	28,9 (Cº)	18,9 (Cº)	28,9 (Cº)	18,9 (Cº)
06/01/2025	31,0 (Cº)	20,0 (Cº)	30,0 (Cº)	19,3 (Cº)	32,1 (Cº)	19,8 (Cº)	32,1 (Cº)	18,5 (Cº)	32,1 (Cº)	18,9 (Cº)	32,1 (Cº)	18,9 (Cº)
07/01/2025	27,8 (Cº)	18,1 (Cº)	28,8 (Cº)	18,5 (Cº)	29,4 (Cº)	18,9 (Cº)	30,0 (Cº)	18,9 (Cº)	27,5 (Cº)	18,5 (Cº)	27,8 (Cº)	18,7 (Cº)
08/01/2025	27,2 (Cº)	18,6 (Cº)	26,8 (Cº)	17,7 (Cº)	27,3 (Cº)	17,7 (Cº)	27,6 (Cº)	17,5 (Cº)	26,4 (Cº)	17,5 (Cº)	25,6 (Cº)	17,7 (Cº)
09/01/2025	24,6 (Cº)	17,5 (Cº)	24,1 (Cº)	17,5 (Cº)	25,1 (Cº)	18,1 (Cº)	24,8 (Cº)	17,4 (Cº)	23,8 (Cº)	18,0 (Cº)	22,9 (Cº)	17,9 (Cº)
10/01/2025	26,6 (Cº)	17,1 (Cº)	25,8 (Cº)	16,2 (Cº)	26,8 (Cº)	16,8 (Cº)	26,6 (Cº)	15,7 (Cº)	24,7 (Cº)	16,6 (Cº)	26,8 (Cº)	16,3 (Cº)
11/01/2025	28,8 (Cº)	16,4 (Cº)	28,4 (Cº)	15,2 (Cº)	29,2 (Cº)	15,6 (Cº)	28,1 (Cº)	14,8 (Cº)	27,5 (Cº)	15,9 (Cº)	27,0 (Cº)	15,6 (Cº)
12/01/2025	24,3 (Cº)	17,3 (Cº)	24,2 (Cº)	17,0 (Cº)	24,9 (Cº)	17,3 (Cº)	24,3 (Cº)	16,8 (Cº)	22,0 (Cº)	17,4 (Cº)	23,7 (Cº)	17,0 (Cº)
13/01/2025	24,7 (Cº)	15,6 (Cº)	24,3 (Cº)	15,3 (Cº)	25,1 (Cº)	16,0 (Cº)	25,2 (Cº)	15,2 (Cº)	24,1 (Cº)	16,2 (Cº)	22,9 (Cº)	16,0 (Cº)
14/01/2025	30,9 (Cº)	15,6 (Cº)	23,3 (Cº)	16,4 (Cº)	24,0 (Cº)	15,4 (Cº)	23,7 (Cº)	13,9 (Cº)	23,3 (Cº)	16,3 (Cº)	22,2 (Cº)	17,2 (Cº)
15/01/2025	29,3 (Cº)	18,3 (Cº)	28,7 (Cº)	18,2 (Cº)	30,2 (Cº)	18,1 (Cº)	28,0 (Cº)	17,8 (Cº)	28,4 (Cº)	18,5 (Cº)	27,3 (Cº)	17,6 (Cº)
16/01/2025	21,7 (Cº)	0,0 (Cº)	29,9 (Cº)	20,0 (Cº)	31,2 (Cº)	21,1 (Cº)	29,5 (Cº)	19,7 (Cº)	29,8 (Cº)	20,2 (Cº)	29,4 (Cº)	20,3 (Cº)
17/01/2025	29,8 (Cº)	19,3 (Cº)	29,0 (Cº)	20,0 (Cº)	30,3 (Cº)	20,4 (Cº)	28,7 (Cº)	20,0 (Cº)	28,7 (Cº)	20,5 (Cº)	29,9 (Cº)	20,1 (Cº)
18/01/2025	35,7 (Cº)	21,7 (Cº)	34,9 (Cº)	21,1 (Cº)	35,1 (Cº)	21,6 (Cº)	34,3 (Cº)	21,3 (Cº)	32,6 (Cº)	20,5 (Cº)	34,4 (Cº)	20,9 (Cº)
19/01/2025	33,7 (Cº)	23,4 (Cº)	33,5 (Cº)	22,8 (Cº)	33,8 (Cº)	22,8 (Cº)	33,1 (Cº)	22,2 (Cº)	31,6 (Cº)	22,5 (Cº)	33,5 (Cº)	22,5 (Cº)
20/01/2025	35,2 (Cº)	25,2 (Cº)	33,9 (Cº)	25,5 (Cº)	34,8 (Cº)	24,9 (Cº)	33,3 (Cº)	25,5 (Cº)	32,5 (Cº)	24,2 (Cº)	34,1 (Cº)	25,1 (Cº)
21/01/2025	ERL	ERL	34,8 (Cº)	24,5 (Cº)	36,1 (Cº)	24,5 (Cº)	35,1 (Cº)	24,2 (Cº)	33,8 (Cº)	24,5 (Cº)	35,5 (Cº)	24,2 (Cº)
22/01/2025	ERL	ERL	34,6 (Cº)	23,1 (Cº)	37,1 (Cº)	23,1 (Cº)	34,4 (Cº)	22,1 (Cº)	34,0 (Cº)	22,7 (Cº)	34,7 (Cº)	22,5 (Cº)
23/01/2025	ERL	ERL	31,3 (Cº)	21,5 (Cº)	32,6 (Cº)	21,6 (Cº)	32,3 (Cº)	20,9 (Cº)	30,4 (Cº)	20,7 (Cº)	30,6 (Cº)	21,0 (Cº)
24/01/2025	ERL	ERL	31,3 (Cº)	21,7 (Cº)	32,1 (Cº)	21,5 (Cº)	31,7 (Cº)	20,7 (Cº)	30,4 (Cº)	20,8 (Cº)	30,0 (Cº)	20,8 (Cº)
25/01/2025	ERL	ERL	34,7 (Cº)	21,5 (Cº)	35,9 (Cº)	21,1 (Cº)	34,8 (Cº)	20,9 (Cº)	33,1 (Cº)	21,0 (Cº)	35,8 (Cº)	21,0 (Cº)
26/01/2025	ERL	ERL	31,4 (Cº)	19,7 (Cº)	33,3 (Cº)	20,5 (Cº)	30,8 (Cº)	19,5 (Cº)	29,0 (Cº)	19,8 (Cº)	31,5 (Cº)	19,7 (Cº)
27/01/2025	ERL	ERL	27,2 (Cº)	19,1 (Cº)	27,6 (Cº)	19,9 (Cº)	28,0 (Cº)	19,0 (Cº)	26,2 (Cº)	20,2 (Cº)	26,2 (Cº)	18,6 (Cº)
28/01/2025	ERL	ERL	28,2 (Cº)	18,1 (Cº)	29,1 (Cº)	18,6 (Cº)	28,6 (Cº)	17,9 (Cº)	27,7 (Cº)	18,8 (Cº)	31,2 (Cº)	18,8 (Cº)
29/01/2025	ERL	ERL	27,1 (Cº)	20,0 (Cº)	34,6 (Cº)	20,5 (Cº)	27,6 (Cº)	20,0 (Cº)	26,8 (Cº)	20,3 (Cº)	27,2 (Cº)	20,2 (Cº)
30/01/2025	ERL	ERL	25,4 (Cº)	19,7 (Cº)	27,2 (Cº)	20,2 (Cº)	25,4 (Cº)	19,6 (Cº)	25,8 (Cº)	20,1 (Cº)	26,4 (Cº)	20,1 (Cº)
31/01/2025	ERL	ERL	27,4 (Cº)	19,7 (Cº)	29,2 (Cº)	19,7 (Cº)	26,9 (Cº)	19,4 (Cº)	28,0 (Cº)	20,3 (Cº)	28,4 (Cº)	20,4 (Cº)
Média	29,4 (Cº)	18,2 (Cº)	29,5 (Cº)	19,5 (Cº)	30,8 (Cº)	19,8 (Cº)	29,3 (Cº)	19,2 (Cº)	28,5 (Cº)	19,6 (Cº)	29,3 (Cº)	19,6 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Janeiro 2025

PMSA - TEMPERATURA																
Equipamentos	Sítio dos Vianas		Sabina		Bairro Jardim		Utinga		Jardim Bela Vista		Parque Capuava		Parque Miami -2		Média	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/01/2025	29,2 (Cº)	18,0 (Cº)	S.T	S.T	30,8 (Cº)	19,4 (Cº)	29,6 (Cº)	18,9 (Cº)	29,7 (Cº)	18,5 (Cº)	30,2 (Cº)	18,1 (Cº)	S.T	S.T	30,8 (Cº)	18,6 (Cº)
02/01/2025	31,9 (Cº)	18,6 (Cº)	S.T	S.T	32,2 (Cº)	19,4 (Cº)	30,4 (Cº)	17,5 (Cº)	31,6 (Cº)	18,5 (Cº)	31,3 (Cº)	18,3 (Cº)	S.T	S.T	32,8 (Cº)	19,0 (Cº)
03/01/2025	19,3 (Cº)	19,3 (Cº)	S.T	S.T	20,1 (Cº)	20,1 (Cº)	S.T	S.T	30,5 (Cº)	19,8 (Cº)	31,1 (Cº)	19,1 (Cº)	S.T	S.T	24,7 (Cº)	17,1 (Cº)
04/01/2025	28,4 (Cº)	28,4 (Cº)	29,5 (Cº)	29,5 (Cº)	27,5 (Cº)	22,7 (Cº)	S.T	S.T	29,8 (Cº)	21,0 (Cº)	30,5 (Cº)	20,6 (Cº)	S.T	S.T	29,2 (Cº)	21,7 (Cº)
05/01/2025	27,0 (Cº)	18,9 (Cº)	27,4 (Cº)	19,2 (Cº)	26,9 (Cº)	19,9 (Cº)	29,0 (Cº)	21,1 (Cº)	25,6 (Cº)	18,9 (Cº)	27,2 (Cº)	18,7 (Cº)	S.T	S.T	28,1 (Cº)	19,3 (Cº)
06/01/2025	27,9 (Cº)	18,9 (Cº)	30,4 (Cº)	19,9 (Cº)	29,6 (Cº)	19,7 (Cº)	30,9 (Cº)	17,3 (Cº)	28,8 (Cº)	18,8 (Cº)	29,2 (Cº)	19,5 (Cº)	S.T	S.T	30,7 (Cº)	19,6 (Cº)
07/01/2025	28,1 (Cº)	18,7 (Cº)	29,2 (Cº)	19,8 (Cº)	28,8 (Cº)	20,0 (Cº)	26,7 (Cº)	18,6 (Cº)	26,9 (Cº)	17,7 (Cº)	26,6 (Cº)	18,4 (Cº)	S.T	S.T	28,7 (Cº)	19,1 (Cº)
08/01/2025	27,4 (Cº)	17,7 (Cº)	ERL	ERL	27,3 (Cº)	18,7 (Cº)	26,2 (Cº)	17,5 (Cº)	25,4 (Cº)	17,5 (Cº)	25,5 (Cº)	17,0 (Cº)	S.T	S.T	27,0 (Cº)	17,8 (Cº)
09/01/2025	24,4 (Cº)	17,1 (Cº)	ERL	ERL	23,0 (Cº)	19,0 (Cº)	19,7 (Cº)	17,5 (Cº)	22,7 (Cº)	14,4 (Cº)	22,5 (Cº)	17,1 (Cº)	S.T	S.T	23,4 (Cº)	17,8 (Cº)
10/01/2025	26,8 (Cº)	16,3 (Cº)	ERL	ERL	22,0 (Cº)	17,3 (Cº)	19,7 (Cº)	17,9 (Cº)	24,0 (Cº)	15,9 (Cº)	24,1 (Cº)	16,4 (Cº)	S.T	S.T	24,6 (Cº)	16,9 (Cº)
11/01/2025	27,0 (Cº)	15,6 (Cº)	ERL	ERL	27,7 (Cº)	16,5 (Cº)	29,3 (Cº)	18,9 (Cº)	25,3 (Cº)	15,5 (Cº)	26,7 (Cº)	15,2 (Cº)	S.T	S.T	28,0 (Cº)	16,7 (Cº)
12/01/2025	23,7 (Cº)	17,0 (Cº)	ERL	ERL	24,1 (Cº)	18,0 (Cº)	22,5 (Cº)	12,5 (Cº)	22,6 (Cº)	16,4 (Cº)	22,6 (Cº)	17,3 (Cº)	S.T	S.T	23,5 (Cº)	17,4 (Cº)
13/01/2025	24,9 (Cº)	15,3 (Cº)	ERL	ERL	24,4 (Cº)	16,8 (Cº)	S.T	S.T	22,9 (Cº)	15,6 (Cº)	22,9 (Cº)	15,7 (Cº)	S.T	S.T	24,3 (Cº)	16,0 (Cº)
14/01/2025	23,4 (Cº)	15,1 (Cº)	23,8 (Cº)	18,6 (Cº)	23,8 (Cº)	16,6 (Cº)	24,6 (Cº)	18,2 (Cº)	21,5 (Cº)	15,9 (Cº)	21,9 (Cº)	15,4 (Cº)	24,0 (Cº)	17,2 (Cº)	23,7 (Cº)	16,7 (Cº)
15/01/2025	28,9 (Cº)	17,3 (Cº)	28,7 (Cº)	18,6 (Cº)	28,9 (Cº)	19,0 (Cº)	27,1 (Cº)	18,0 (Cº)	27,3 (Cº)	17,8 (Cº)	28,1 (Cº)	17,7 (Cº)	28,9 (Cº)	18,5 (Cº)	28,8 (Cº)	18,3 (Cº)
16/01/2025	28,0 (Cº)	20,1 (Cº)	28,5 (Cº)	20,4 (Cº)	30,4 (Cº)	20,2 (Cº)	29,3 (Cº)	20,0 (Cº)	28,7 (Cº)	17,4 (Cº)	28,3 (Cº)	19,9 (Cº)	S.T	S.T	29,6 (Cº)	19,3 (Cº)
17/01/2025	27,3 (Cº)	20,0 (Cº)	29,4 (Cº)	19,9 (Cº)	28,0 (Cº)	20,6 (Cº)	26,7 (Cº)	19,0 (Cº)	25,4 (Cº)	17,4 (Cº)	28,4 (Cº)	18,5 (Cº)	S.T	S.T	28,8 (Cº)	19,9 (Cº)
18/01/2025	32,5 (Cº)	20,8 (Cº)	34,0 (Cº)	22,3 (Cº)	32,7 (Cº)	21,4 (Cº)	30,6 (Cº)	19,2 (Cº)	30,8 (Cº)	19,2 (Cº)	33,0 (Cº)	20,2 (Cº)	S.T	S.T	33,6 (Cº)	21,1 (Cº)
19/01/2025	31,1 (Cº)	22,7 (Cº)	32,9 (Cº)	23,1 (Cº)	31,9 (Cº)	23,3 (Cº)	31,1 (Cº)	21,7 (Cº)	29,1 (Cº)	21,4 (Cº)	31,0 (Cº)	21,5 (Cº)	S.T	S.T	32,3 (Cº)	22,8 (Cº)
20/01/2025	31,8 (Cº)	23,9 (Cº)	26,7 (Cº)	24,8 (Cº)	32,8 (Cº)	24,6 (Cº)	31,3 (Cº)	23,7 (Cº)	30,7 (Cº)	23,4 (Cº)	33,0 (Cº)	23,5 (Cº)	S.T	S.T	33,1 (Cº)	24,5 (Cº)
21/01/2025	33,6 (Cº)	24,0 (Cº)	35,0 (Cº)	21,8 (Cº)	33,5 (Cº)	24,9 (Cº)	32,2 (Cº)	23,5 (Cº)	32,6 (Cº)	23,4 (Cº)	33,0 (Cº)	23,3 (Cº)	36,3 (Cº)	24,8 (Cº)	34,3 (Cº)	24,3 (Cº)
22/01/2025	32,3 (Cº)	22,6 (Cº)	ERL	ERL	35,0 (Cº)	23,3 (Cº)	31,2 (Cº)	21,6 (Cº)	33,4 (Cº)	20,7 (Cº)	34,2 (Cº)	22,6 (Cº)	33,8 (Cº)	22,5 (Cº)	34,3 (Cº)	22,9 (Cº)
23/01/2025	31,5 (Cº)	20,9 (Cº)	32,9 (Cº)	21,2 (Cº)	31,6 (Cº)	22,1 (Cº)	30,1 (Cº)	19,6 (Cº)	29,7 (Cº)	20,5 (Cº)	29,9 (Cº)	21,1 (Cº)	32,6 (Cº)	22,3 (Cº)	31,6 (Cº)	21,3 (Cº)
24/01/2025	31,8 (Cº)	21,2 (Cº)	31,5 (Cº)	22,4 (Cº)	31,2 (Cº)	21,3 (Cº)	29,2 (Cº)	18,7 (Cº)	27,8 (Cº)	20,1 (Cº)	30,2 (Cº)	20,3 (Cº)	31,4 (Cº)	22,0 (Cº)	31,3 (Cº)	20,9 (Cº)
25/01/2025	32,7 (Cº)	21,0 (Cº)	34,9 (Cº)	21,3 (Cº)	33,5 (Cº)	21,5 (Cº)	32,4 (Cº)	19,5 (Cº)	28,5 (Cº)	19,8 (Cº)	33,5 (Cº)	20,2 (Cº)	36,0 (Cº)	21,9 (Cº)	34,2 (Cº)	21,0 (Cº)
26/01/2025	29,2 (Cº)	19,5 (Cº)	24,4 (Cº)	18,4 (Cº)	30,4 (Cº)	20,1 (Cº)	29,6 (Cº)	18,9 (Cº)	27,9 (Cº)	18,4 (Cº)	30,0 (Cº)	19,5 (Cº)	31,0 (Cº)	22,7 (Cº)	30,6 (Cº)	19,6 (Cº)
27/01/2025	27,0 (Cº)	19,0 (Cº)	27,9 (Cº)	19,9 (Cº)	26,5 (Cº)	19,5 (Cº)	26,1 (Cº)	18,3 (Cº)	23,5 (Cº)	17,4 (Cº)	25,0 (Cº)	19,1 (Cº)	27,4 (Cº)	16,3 (Cº)	26,7 (Cº)	19,4 (Cº)
28/01/2025	27,3 (Cº)	18,5 (Cº)	29,5 (Cº)	19,2 (Cº)	27,8 (Cº)	19,3 (Cº)	27,6 (Cº)	16,9 (Cº)	25,1 (Cº)	17,5 (Cº)	27,6 (Cº)	18,4 (Cº)	30,7 (Cº)	18,9 (Cº)	28,5 (Cº)	18,3 (Cº)
29/01/2025	26,1 (Cº)	19,9 (Cº)	26,8 (Cº)	20,2 (Cº)	25,6 (Cº)	20,7 (Cº)	24,6 (Cº)	17,0 (Cº)	23,2 (Cº)	14,6 (Cº)	25,4 (Cº)	19,4 (Cº)	24,9 (Cº)	21,6 (Cº)	27,0 (Cº)	19,3 (Cº)
30/01/2025	24,7 (Cº)	19,1 (Cº)	25,4 (Cº)	20,9 (Cº)	25,9 (Cº)	19,4 (Cº)	27,7 (Cº)	18,6 (Cº)	24,1 (Cº)	16,5 (Cº)	25,5 (Cº)	19,2 (Cº)	ERL	ERL	25,6 (Cº)	19,5 (Cº)
31/01/2025	26,2 (Cº)	19,7 (Cº)	28,2 (Cº)	20,8 (Cº)	27,2 (Cº)	20,1 (Cº)	27,4 (Cº)	17,9 (Cº)	25,9 (Cº)	16,9 (Cº)	27,2 (Cº)	19,3 (Cº)	ERL	ERL	27,7 (Cº)	19,4 (Cº)
Média	28,1 (Cº)	19,5 (Cº)	29,4 (Cº)	21,1 (Cº)	28,4 (Cº)	20,2 (Cº)	27,9 (Cº)	18,9 (Cº)	27,1 (Cº)	18,3 (Cº)	28,2 (Cº)	19,0 (Cº)	30,6 (Cº)	20,8 (Cº)	29,0 (Cº)	19,5 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA