



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Julho 2025

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Betania		Vila Curuçá - 02		Parque João Ramalho		Jardim Rina - 02		Jardim Santo Antônio		Parque das Nações 02	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/07/2025	17,1 (Cº)	12,9 (Cº)	14,6 (Cº)	10,9 (Cº)	14,4 (Cº)	10,8 (Cº)	15,2 (Cº)	11,3 (Cº)	15,2 (Cº)	11,6 (Cº)	S.T	S.T
02/07/2025	14,8 (Cº)	11,6 (Cº)	11,6 (Cº)	9,7 (Cº)	11,3 (Cº)	9,6 (Cº)	12,0 (Cº)	9,6 (Cº)	12,1 (Cº)	10,0 (Cº)	12,3 (Cº)	7,5 (Cº)
03/07/2025	15,0 (Cº)	12,0 (Cº)	12,5 (Cº)	10,3 (Cº)	12,1 (Cº)	10,1 (Cº)	13,1 (Cº)	10,9 (Cº)	12,6 (Cº)	10,6 (Cº)	13,0 (Cº)	10,7 (Cº)
04/07/2025	20,2 (Cº)	12,9 (Cº)	17,7 (Cº)	11,3 (Cº)	17,3 (Cº)	11,0 (Cº)	17,2 (Cº)	12,0 (Cº)	18,8 (Cº)	11,3 (Cº)	18,7 (Cº)	11,8 (Cº)
05/07/2025	23,5 (Cº)	10,9 (Cº)	22,3 (Cº)	9,7 (Cº)	22,2 (Cº)	9,6 (Cº)	23,3 (Cº)	11,3 (Cº)	21,8 (Cº)	9,4 (Cº)	23,4 (Cº)	10,4 (Cº)
06/07/2025	20,4 (Cº)	12,2 (Cº)	17,7 (Cº)	10,9 (Cº)	17,8 (Cº)	11,0 (Cº)	19,2 (Cº)	11,5 (Cº)	16,7 (Cº)	11,1 (Cº)	19,5 (Cº)	11,6 (Cº)
07/07/2025	22,0 (Cº)	12,2 (Cº)	20,1 (Cº)	11,1 (Cº)	20,8 (Cº)	10,9 (Cº)	20,9 (Cº)	11,6 (Cº)	19,6 (Cº)	10,9 (Cº)	21,3 (Cº)	11,4 (Cº)
08/07/2025	25,5 (Cº)	13,8 (Cº)	23,1 (Cº)	12,1 (Cº)	23,1 (Cº)	12,1 (Cº)	24,1 (Cº)	13,1 (Cº)	23,4 (Cº)	12,1 (Cº)	24,5 (Cº)	12,5 (Cº)
09/07/2025	18,5 (Cº)	12,3 (Cº)	16,7 (Cº)	11,1 (Cº)	17,0 (Cº)	10,9 (Cº)	17,0 (Cº)	10,9 (Cº)	17,7 (Cº)	10,4 (Cº)	17,9 (Cº)	11,3 (Cº)
10/07/2025	22,9 (Cº)	14,2 (Cº)	20,7 (Cº)	12,9 (Cº)	19,9 (Cº)	12,7 (Cº)	20,0 (Cº)	13,3 (Cº)	20,9 (Cº)	13,2 (Cº)	21,8 (Cº)	13,2 (Cº)
11/07/2025	24,9 (Cº)	13,7 (Cº)	22,8 (Cº)	12,3 (Cº)	23,8 (Cº)	11,9 (Cº)	24,0 (Cº)	13,9 (Cº)	22,0 (Cº)	12,3 (Cº)	23,8 (Cº)	12,5 (Cº)
12/07/2025	24,1 (Cº)	16,0 (Cº)	21,8 (Cº)	14,8 (Cº)	22,0 (Cº)	14,7 (Cº)	21,9 (Cº)	15,5 (Cº)	22,7 (Cº)	14,9 (Cº)	23,7 (Cº)	15,3 (Cº)
13/07/2025	24,4 (Cº)	14,1 (Cº)	22,1 (Cº)	12,8 (Cº)	22,5 (Cº)	13,0 (Cº)	21,6 (Cº)	12,8 (Cº)	21,9 (Cº)	12,7 (Cº)	23,5 (Cº)	13,6 (Cº)
14/07/2025	23,3 (Cº)	12,1 (Cº)	21,2 (Cº)	11,1 (Cº)	20,8 (Cº)	10,9 (Cº)	21,5 (Cº)	12,1 (Cº)	21,5 (Cº)	10,9 (Cº)	23,1 (Cº)	11,7 (Cº)
15/07/2025	26,2 (Cº)	10,5 (Cº)	23,0 (Cº)	9,3 (Cº)	22,8 (Cº)	9,2 (Cº)	23,0 (Cº)	10,7 (Cº)	23,2 (Cº)	9,5 (Cº)	24,9 (Cº)	9,1 (Cº)
16/07/2025	25,5 (Cº)	10,7 (Cº)	24,3 (Cº)	9,2 (Cº)	25,1 (Cº)	9,3 (Cº)	24,9 (Cº)	11,2 (Cº)	24,0 (Cº)	9,6 (Cº)	25,3 (Cº)	9,9 (Cº)
17/07/2025	27,2 (Cº)	11,7 (Cº)	25,4 (Cº)	11,0 (Cº)	25,1 (Cº)	9,6 (Cº)	25,8 (Cº)	12,5 (Cº)	25,2 (Cº)	10,6 (Cº)	26,1 (Cº)	11,3 (Cº)
18/07/2025	26,6 (Cº)	13,1 (Cº)	24,6 (Cº)	12,1 (Cº)	24,3 (Cº)	11,3 (Cº)	24,3 (Cº)	11,7 (Cº)	15,3 (Cº)	14,0 (Cº)	25,6 (Cº)	12,6 (Cº)
19/07/2025	21,9 (Cº)	9,8 (Cº)	18,9 (Cº)	8,7 (Cº)	18,8 (Cº)	8,2 (Cº)	19,2 (Cº)	9,7 (Cº)	S.T	S.T	20,7 (Cº)	9,7 (Cº)
20/07/2025	21,4 (Cº)	12,8 (Cº)	20,4 (Cº)	11,9 (Cº)	21,1 (Cº)	11,7 (Cº)	20,3 (Cº)	12,3 (Cº)	S.T	S.T	21,5 (Cº)	12,4 (Cº)
21/07/2025	26,1 (Cº)	14,2 (Cº)	24,9 (Cº)	13,0 (Cº)	24,6 (Cº)	13,0 (Cº)	25,3 (Cº)	13,7 (Cº)	24,3 (Cº)	12,9 (Cº)	26,0 (Cº)	13,3 (Cº)
22/07/2025	28,0 (Cº)	14,1 (Cº)	26,3 (Cº)	12,6 (Cº)	26,1 (Cº)	12,6 (Cº)	26,6 (Cº)	13,9 (Cº)	25,9 (Cº)	12,7 (Cº)	26,9 (Cº)	13,1 (Cº)
23/07/2025	22,9 (Cº)	12,6 (Cº)	19,9 (Cº)	11,3 (Cº)	19,5 (Cº)	10,6 (Cº)	20,5 (Cº)	11,9 (Cº)	20,4 (Cº)	12,1 (Cº)	21,8 (Cº)	11,9 (Cº)
24/07/2025	21,6 (Cº)	14,7 (Cº)	18,7 (Cº)	13,2 (Cº)	18,7 (Cº)	13,0 (Cº)	19,3 (Cº)	13,6 (Cº)	19,8 (Cº)	13,0 (Cº)	20,8 (Cº)	13,4 (Cº)
25/07/2025	19,5 (Cº)	14,8 (Cº)	17,9 (Cº)	13,8 (Cº)	18,7 (Cº)	13,9 (Cº)	18,3 (Cº)	14,3 (Cº)	18,5 (Cº)	13,7 (Cº)	18,4 (Cº)	14,3 (Cº)
26/07/2025	23,7 (Cº)	14,2 (Cº)	23,3 (Cº)	13,1 (Cº)	25,5 (Cº)	12,9 (Cº)	23,1 (Cº)	14,2 (Cº)	23,3 (Cº)	12,8 (Cº)	23,0 (Cº)	13,7 (Cº)
27/07/2025	28,9 (Cº)	15,2 (Cº)	28,0 (Cº)	14,1 (Cº)	28,9 (Cº)	14,2 (Cº)	28,1 (Cº)	15,9 (Cº)	28,3 (Cº)	13,6 (Cº)	28,9 (Cº)	14,2 (Cº)
28/07/2025	25,2 (Cº)	16,1 (Cº)	23,5 (Cº)	14,4 (Cº)	23,3 (Cº)	14,7 (Cº)	23,6 (Cº)	15,3 (Cº)	22,7 (Cº)	14,6 (Cº)	23,9 (Cº)	15,1 (Cº)
29/07/2025	23,4 (Cº)	11,1 (Cº)	20,1 (Cº)	9,3 (Cº)	19,7 (Cº)	8,9 (Cº)	21,1 (Cº)	10,1 (Cº)	19,6 (Cº)	9,0 (Cº)	21,1 (Cº)	9,5 (Cº)
30/07/2025	18,6 (Cº)	9,3 (Cº)	14,9 (Cº)	7,9 (Cº)	14,8 (Cº)	7,4 (Cº)	14,6 (Cº)	8,3 (Cº)	15,8 (Cº)	7,5 (Cº)	16,6 (Cº)	8,2 (Cº)
31/07/2025	22,5 (Cº)	10,1 (Cº)	18,4 (Cº)	8,3 (Cº)	18,8 (Cº)	8,0 (Cº)	18,0 (Cº)	9,2 (Cº)	18,9 (Cº)	8,3 (Cº)	20,3 (Cº)	8,5 (Cº)
Média	22,8 (Cº)	12,8 (Cº)	20,6 (Cº)	11,4 (Cº)	20,7 (Cº)	11,2 (Cº)	20,9 (Cº)	12,2 (Cº)	20,4 (Cº)	11,6 (Cº)	21,9 (Cº)	11,8 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Julho 2025

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	PMSA		Campestre		Vila Palmares		Vila Floresta		Defesa Civil		Jardim Stella	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/07/2025	14,3 (Cº)	8,2 (Cº)	17,2 (Cº)	12,6 (Cº)	15,4 (Cº)	12,2 (Cº)	15,3 (Cº)	11,9 (Cº)	15,1 (Cº)	11,5 (Cº)	15,7 (Cº)	12,1 (Cº)
02/07/2025	10,8 (Cº)	9,7 (Cº)	14,1 (Cº)	11,4 (Cº)	12,4 (Cº)	8,4 (Cº)	12,8 (Cº)	10,7 (Cº)	12,0 (Cº)	10,2 (Cº)	12,7 (Cº)	11,3 (Cº)
03/07/2025	12,2 (Cº)	9,8 (Cº)	13,2 (Cº)	11,4 (Cº)	13,3 (Cº)	10,8 (Cº)	13,1 (Cº)	11,0 (Cº)	12,9 (Cº)	10,8 (Cº)	S.T	S.T
04/07/2025	15,8 (Cº)	9,8 (Cº)	26,8 (Cº)	11,8 (Cº)	17,8 (Cº)	11,9 (Cº)	17,9 (Cº)	11,3 (Cº)	17,5 (Cº)	11,5 (Cº)	18,1 (Cº)	13,3 (Cº)
05/07/2025	20,3 (Cº)	10,8 (Cº)	29,0 (Cº)	11,1 (Cº)	22,4 (Cº)	10,1 (Cº)	23,0 (Cº)	8,9 (Cº)	22,2 (Cº)	9,5 (Cº)	16,4 (Cº)	9,8 (Cº)
06/07/2025	13,7 (Cº)	11,2 (Cº)	24,8 (Cº)	13,0 (Cº)	18,8 (Cº)	9,1 (Cº)	18,4 (Cº)	11,3 (Cº)	18,1 (Cº)	11,5 (Cº)	S.T	S.T
07/07/2025	19,2 (Cº)	11,5 (Cº)	30,5 (Cº)	12,6 (Cº)	20,8 (Cº)	12,3 (Cº)	22,6 (Cº)	12,1 (Cº)	20,5 (Cº)	11,7 (Cº)	S.T	S.T
08/07/2025	21,2 (Cº)	12,4 (Cº)	29,5 (Cº)	14,9 (Cº)	23,8 (Cº)	11,2 (Cº)	24,3 (Cº)	12,3 (Cº)	23,2 (Cº)	12,5 (Cº)	S.T	S.T
09/07/2025	15,3 (Cº)	11,2 (Cº)	24,2 (Cº)	12,9 (Cº)	17,8 (Cº)	12,0 (Cº)	19,4 (Cº)	10,7 (Cº)	17,2 (Cº)	10,9 (Cº)	S.T	S.T
10/07/2025	18,9 (Cº)	12,5 (Cº)	29,8 (Cº)	14,4 (Cº)	21,0 (Cº)	9,3 (Cº)	22,5 (Cº)	13,7 (Cº)	20,4 (Cº)	13,5 (Cº)	22,2 (Cº)	14,5 (Cº)
11/07/2025	22,3 (Cº)	13,0 (Cº)	29,6 (Cº)	14,5 (Cº)	23,7 (Cº)	13,2 (Cº)	23,4 (Cº)	12,0 (Cº)	23,8 (Cº)	12,4 (Cº)	14,9 (Cº)	12,9 (Cº)
12/07/2025	20,8 (Cº)	14,7 (Cº)	28,3 (Cº)	16,7 (Cº)	22,5 (Cº)	13,9 (Cº)	24,1 (Cº)	14,9 (Cº)	22,2 (Cº)	14,8 (Cº)	S.T	S.T
13/07/2025	20,4 (Cº)	13,3 (Cº)	30,6 (Cº)	15,8 (Cº)	22,8 (Cº)	10,5 (Cº)	24,2 (Cº)	12,4 (Cº)	22,4 (Cº)	12,7 (Cº)	S.T	S.T
14/07/2025	19,7 (Cº)	12,1 (Cº)	34,7 (Cº)	13,6 (Cº)	21,7 (Cº)	8,0 (Cº)	23,8 (Cº)	10,2 (Cº)	21,5 (Cº)	10,8 (Cº)	22,6 (Cº)	12,0 (Cº)
15/07/2025	21,4 (Cº)	10,7 (Cº)	37,6 (Cº)	12,6 (Cº)	23,6 (Cº)	10,2 (Cº)	25,7 (Cº)	8,8 (Cº)	23,3 (Cº)	9,8 (Cº)	15,8 (Cº)	10,2 (Cº)
16/07/2025	22,6 (Cº)	11,1 (Cº)	35,6 (Cº)	12,9 (Cº)	24,2 (Cº)	10,3 (Cº)	25,2 (Cº)	8,5 (Cº)	25,3 (Cº)	9,2 (Cº)	25,9 (Cº)	12,7 (Cº)
17/07/2025	23,6 (Cº)	12,2 (Cº)	35,4 (Cº)	13,7 (Cº)	25,8 (Cº)	10,9 (Cº)	26,6 (Cº)	9,3 (Cº)	25,3 (Cº)	10,5 (Cº)	16,4 (Cº)	11,0 (Cº)
18/07/2025	22,4 (Cº)	12,6 (Cº)	28,0 (Cº)	15,3 (Cº)	26,0 (Cº)	13,1 (Cº)	26,2 (Cº)	10,7 (Cº)	24,1 (Cº)	11,6 (Cº)	25,1 (Cº)	11,7 (Cº)
19/07/2025	16,4 (Cº)	10,2 (Cº)	30,8 (Cº)	12,1 (Cº)	17,9 (Cº)	9,6 (Cº)	16,0 (Cº)	7,7 (Cº)	18,1 (Cº)	8,9 (Cº)	13,4 (Cº)	9,2 (Cº)
20/07/2025	19,3 (Cº)	11,4 (Cº)	27,9 (Cº)	14,0 (Cº)	20,8 (Cº)	12,7 (Cº)	21,7 (Cº)	12,5 (Cº)	20,9 (Cº)	12,3 (Cº)	S.T	S.T
21/07/2025	24,1 (Cº)	12,6 (Cº)	33,6 (Cº)	14,6 (Cº)	24,8 (Cº)	11,4 (Cº)	25,4 (Cº)	13,7 (Cº)	25,1 (Cº)	13,7 (Cº)	25,3 (Cº)	14,2 (Cº)
22/07/2025	24,4 (Cº)	13,5 (Cº)	33,6 (Cº)	15,2 (Cº)	26,7 (Cº)	10,6 (Cº)	27,9 (Cº)	12,3 (Cº)	26,5 (Cº)	12,6 (Cº)	17,2 (Cº)	13,9 (Cº)
23/07/2025	18,7 (Cº)	12,9 (Cº)	32,5 (Cº)	15,2 (Cº)	ERL	ERL	23,6 (Cº)	10,2 (Cº)	20,5 (Cº)	11,3 (Cº)	21,5 (Cº)	13,9 (Cº)
24/07/2025	17,6 (Cº)	13,2 (Cº)	25,6 (Cº)	15,2 (Cº)	19,4 (Cº)	12,9 (Cº)	20,8 (Cº)	13,7 (Cº)	18,6 (Cº)	13,7 (Cº)	15,6 (Cº)	13,8 (Cº)
25/07/2025	18,0 (Cº)	13,9 (Cº)	26,9 (Cº)	15,3 (Cº)	18,6 (Cº)	11,6 (Cº)	19,2 (Cº)	14,5 (Cº)	19,4 (Cº)	13,7 (Cº)	18,7 (Cº)	14,7 (Cº)
26/07/2025	23,9 (Cº)	13,3 (Cº)	37,8 (Cº)	14,8 (Cº)	23,5 (Cº)	9,2 (Cº)	23,4 (Cº)	12,7 (Cº)	26,1 (Cº)	13,2 (Cº)	S.T	S.T
27/07/2025	26,9 (Cº)	14,6 (Cº)	40,2 (Cº)	15,5 (Cº)	ERL	ERL	28,7 (Cº)	15,4 (Cº)	29,6 (Cº)	14,3 (Cº)	S.T	S.T
28/07/2025	22,3 (Cº)	14,5 (Cº)	28,1 (Cº)	16,0 (Cº)	23,8 (Cº)	15,1 (Cº)	24,2 (Cº)	15,1 (Cº)	23,4 (Cº)	14,9 (Cº)	S.T	S.T
29/07/2025	17,9 (Cº)	9,5 (Cº)	33,2 (Cº)	12,7 (Cº)	19,5 (Cº)	9,1 (Cº)	22,3 (Cº)	9,3 (Cº)	20,0 (Cº)	9,3 (Cº)	S.T	S.T
30/07/2025	13,7 (Cº)	8,1 (Cº)	30,1 (Cº)	10,5 (Cº)	15,6 (Cº)	8,5 (Cº)	17,4 (Cº)	7,5 (Cº)	15,8 (Cº)	7,5 (Cº)	16,6 (Cº)	9,3 (Cº)
31/07/2025	16,4 (Cº)	8,5 (Cº)	30,7 (Cº)	10,8 (Cº)	18,7 (Cº)	8,1 (Cº)	20,9 (Cº)	8,5 (Cº)	18,3 (Cº)	8,8 (Cº)	14,7 (Cº)	9,0 (Cº)
Média	19,2 (Cº)	11,7 (Cº)	29,3 (Cº)	13,7 (Cº)	20,8 (Cº)	10,9 (Cº)	21,9 (Cº)	11,4 (Cº)	20,9 (Cº)	11,6 (Cº)	18,3 (Cº)	12,1 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Julho 2025

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Jardim Silveira		Guarará		Premem		Jardim Santo André		Homero Thon		Jardim Marek	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/07/2025	14,5 (Cº)	11,1 (Cº)	14,5 (Cº)	10,4 (Cº)	15,6 (Cº)	10,8 (Cº)	14,0 (Cº)	10,3 (Cº)	14,6 (Cº)	11,2 (Cº)	14,0 (Cº)	10,8 (Cº)
02/07/2025	11,9 (Cº)	9,7 (Cº)	11,4 (Cº)	9,4 (Cº)	12,3 (Cº)	9,9 (Cº)	11,0 (Cº)	8,7 (Cº)	11,9 (Cº)	9,2 (Cº)	11,2 (Cº)	8,9 (Cº)
03/07/2025	12,7 (Cº)	10,3 (Cº)	11,9 (Cº)	9,9 (Cº)	12,9 (Cº)	10,4 (Cº)	12,1 (Cº)	9,7 (Cº)	12,5 (Cº)	10,5 (Cº)	12,2 (Cº)	9,8 (Cº)
04/07/2025	19,1 (Cº)	11,2 (Cº)	16,9 (Cº)	10,7 (Cº)	18,2 (Cº)	11,5 (Cº)	17,8 (Cº)	10,7 (Cº)	17,6 (Cº)	12,4 (Cº)	16,6 (Cº)	10,9 (Cº)
05/07/2025	21,9 (Cº)	9,9 (Cº)	21,4 (Cº)	8,5 (Cº)	23,6 (Cº)	8,4 (Cº)	22,4 (Cº)	9,4 (Cº)	22,2 (Cº)	9,3 (Cº)	22,0 (Cº)	9,6 (Cº)
06/07/2025	17,8 (Cº)	11,5 (Cº)	17,7 (Cº)	11,1 (Cº)	20,7 (Cº)	10,7 (Cº)	19,8 (Cº)	10,7 (Cº)	18,2 (Cº)	11,5 (Cº)	17,2 (Cº)	11,0 (Cº)
07/07/2025	20,1 (Cº)	11,6 (Cº)	19,8 (Cº)	11,2 (Cº)	21,4 (Cº)	11,0 (Cº)	20,2 (Cº)	11,2 (Cº)	20,3 (Cº)	11,3 (Cº)	19,2 (Cº)	11,3 (Cº)
08/07/2025	23,2 (Cº)	12,4 (Cº)	23,1 (Cº)	11,4 (Cº)	25,0 (Cº)	11,8 (Cº)	25,1 (Cº)	11,4 (Cº)	23,0 (Cº)	12,0 (Cº)	23,8 (Cº)	11,5 (Cº)
09/07/2025	16,6 (Cº)	11,3 (Cº)	17,6 (Cº)	10,7 (Cº)	18,5 (Cº)	10,9 (Cº)	18,1 (Cº)	10,5 (Cº)	18,3 (Cº)	11,0 (Cº)	17,2 (Cº)	10,7 (Cº)
10/07/2025	21,0 (Cº)	12,8 (Cº)	21,0 (Cº)	12,7 (Cº)	23,1 (Cº)	13,1 (Cº)	21,1 (Cº)	12,3 (Cº)	20,4 (Cº)	13,0 (Cº)	19,5 (Cº)	12,3 (Cº)
11/07/2025	24,4 (Cº)	12,5 (Cº)	23,7 (Cº)	11,3 (Cº)	25,9 (Cº)	11,8 (Cº)	24,0 (Cº)	11,5 (Cº)	24,1 (Cº)	12,6 (Cº)	23,9 (Cº)	11,9 (Cº)
12/07/2025	22,1 (Cº)	14,8 (Cº)	22,1 (Cº)	13,9 (Cº)	23,5 (Cº)	14,7 (Cº)	22,5 (Cº)	13,6 (Cº)	22,9 (Cº)	14,6 (Cº)	21,4 (Cº)	14,4 (Cº)
13/07/2025	22,3 (Cº)	12,8 (Cº)	22,2 (Cº)	11,5 (Cº)	24,4 (Cº)	11,8 (Cº)	22,9 (Cº)	11,3 (Cº)	22,5 (Cº)	12,5 (Cº)	21,7 (Cº)	12,0 (Cº)
14/07/2025	21,3 (Cº)	10,9 (Cº)	21,5 (Cº)	9,2 (Cº)	22,8 (Cº)	9,8 (Cº)	22,2 (Cº)	9,2 (Cº)	21,6 (Cº)	10,5 (Cº)	20,2 (Cº)	10,5 (Cº)
15/07/2025	22,8 (Cº)	10,0 (Cº)	23,0 (Cº)	8,3 (Cº)	25,4 (Cº)	8,2 (Cº)	24,9 (Cº)	8,2 (Cº)	23,6 (Cº)	8,8 (Cº)	23,1 (Cº)	8,9 (Cº)
16/07/2025	24,2 (Cº)	9,9 (Cº)	24,1 (Cº)	7,8 (Cº)	26,6 (Cº)	7,8 (Cº)	25,1 (Cº)	7,5 (Cº)	24,7 (Cº)	8,4 (Cº)	23,5 (Cº)	8,5 (Cº)
17/07/2025	25,6 (Cº)	10,7 (Cº)	25,2 (Cº)	8,7 (Cº)	26,6 (Cº)	9,1 (Cº)	26,6 (Cº)	8,3 (Cº)	24,8 (Cº)	10,2 (Cº)	25,5 (Cº)	10,1 (Cº)
18/07/2025	23,7 (Cº)	11,7 (Cº)	23,7 (Cº)	9,6 (Cº)	26,2 (Cº)	9,9 (Cº)	24,0 (Cº)	9,1 (Cº)	24,2 (Cº)	11,1 (Cº)	25,1 (Cº)	10,6 (Cº)
19/07/2025	18,7 (Cº)	4,5 (Cº)	18,9 (Cº)	6,9 (Cº)	21,0 (Cº)	7,2 (Cº)	18,3 (Cº)	6,2 (Cº)	15,7 (Cº)	7,9 (Cº)	16,9 (Cº)	7,7 (Cº)
20/07/2025	21,3 (Cº)	11,8 (Cº)	20,0 (Cº)	11,5 (Cº)	22,0 (Cº)	12,5 (Cº)	20,8 (Cº)	11,0 (Cº)	20,7 (Cº)	12,1 (Cº)	19,5 (Cº)	11,7 (Cº)
21/07/2025	24,2 (Cº)	13,8 (Cº)	23,6 (Cº)	13,0 (Cº)	25,5 (Cº)	13,5 (Cº)	25,2 (Cº)	12,3 (Cº)	24,1 (Cº)	13,4 (Cº)	23,7 (Cº)	12,8 (Cº)
22/07/2025	26,5 (Cº)	13,5 (Cº)	26,5 (Cº)	11,9 (Cº)	27,9 (Cº)	12,4 (Cº)	27,8 (Cº)	11,7 (Cº)	26,0 (Cº)	12,9 (Cº)	26,4 (Cº)	12,8 (Cº)
23/07/2025	20,2 (Cº)	12,2 (Cº)	20,4 (Cº)	10,2 (Cº)	21,7 (Cº)	9,5 (Cº)	21,9 (Cº)	9,4 (Cº)	20,3 (Cº)	10,5 (Cº)	19,5 (Cº)	10,6 (Cº)
24/07/2025	18,5 (Cº)	11,2 (Cº)	18,8 (Cº)	12,9 (Cº)	19,7 (Cº)	13,4 (Cº)	19,8 (Cº)	12,6 (Cº)	19,1 (Cº)	13,2 (Cº)	18,6 (Cº)	12,9 (Cº)
25/07/2025	17,9 (Cº)	7,9 (Cº)	18,0 (Cº)	13,6 (Cº)	19,5 (Cº)	13,9 (Cº)	18,2 (Cº)	13,3 (Cº)	18,4 (Cº)	13,9 (Cº)	18,0 (Cº)	13,8 (Cº)
26/07/2025	25,5 (Cº)	3,1 (Cº)	24,3 (Cº)	12,0 (Cº)	25,9 (Cº)	12,4 (Cº)	22,7 (Cº)	12,0 (Cº)	22,8 (Cº)	12,9 (Cº)	22,3 (Cº)	12,9 (Cº)
27/07/2025	29,4 (Cº)	14,8 (Cº)	27,7 (Cº)	13,4 (Cº)	29,0 (Cº)	14,6 (Cº)	28,7 (Cº)	11,8 (Cº)	27,7 (Cº)	14,7 (Cº)	28,0 (Cº)	15,2 (Cº)
28/07/2025	23,3 (Cº)	15,9 (Cº)	23,3 (Cº)	14,5 (Cº)	24,6 (Cº)	15,1 (Cº)	24,0 (Cº)	14,5 (Cº)	22,6 (Cº)	15,1 (Cº)	24,1 (Cº)	14,2 (Cº)
29/07/2025	19,7 (Cº)	9,5 (Cº)	20,2 (Cº)	8,3 (Cº)	21,8 (Cº)	8,6 (Cº)	22,5 (Cº)	7,9 (Cº)	20,2 (Cº)	8,9 (Cº)	20,8 (Cº)	9,0 (Cº)
30/07/2025	15,7 (Cº)	7,6 (Cº)	14,8 (Cº)	6,2 (Cº)	16,5 (Cº)	6,4 (Cº)	15,4 (Cº)	5,4 (Cº)	15,6 (Cº)	7,3 (Cº)	14,3 (Cº)	7,0 (Cº)
31/07/2025	18,0 (Cº)	8,6 (Cº)	18,2 (Cº)	7,6 (Cº)	20,3 (Cº)	8,0 (Cº)	18,7 (Cº)	7,6 (Cº)	19,1 (Cº)	8,3 (Cº)	17,8 (Cº)	8,1 (Cº)
Média	20,8 (Cº)	10,9 (Cº)	20,5 (Cº)	10,6 (Cº)	22,2 (Cº)	10,9 (Cº)	21,2 (Cº)	10,3 (Cº)	20,6 (Cº)	11,3 (Cº)	20,2 (Cº)	11,0 (Cº)



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Julho 2025

PMSA - TEMPERATURA																
Equipamentos	Sítio dos Vianas		Sabina		Bairro Jardim		Utinga		Jardim Bela Vista		Parque Capuava		Parque Miami -2		Média	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/07/2025	13,6 (Cº)	10,3 (Cº)	15,8 (Cº)	12,1 (Cº)	15,6 (Cº)	12,0 (Cº)	16,5 (Cº)	12,1 (Cº)	14,1 (Cº)	10,3 (Cº)	14,1 (Cº)	10,6 (Cº)	ERL	ERL	15,1 (Cº)	11,2 (Cº)
02/07/2025	11,0 (Cº)	8,6 (Cº)	13,0 (Cº)	11,2 (Cº)	12,7 (Cº)	10,8 (Cº)	13,5 (Cº)	9,0 (Cº)	10,9 (Cº)	8,9 (Cº)	11,2 (Cº)	8,9 (Cº)	12,7 (Cº)	10,3 (Cº)	12,1 (Cº)	9,7 (Cº)
03/07/2025	11,6 (Cº)	9,7 (Cº)	13,5 (Cº)	11,3 (Cº)	13,3 (Cº)	11,3 (Cº)	13,8 (Cº)	10,5 (Cº)	11,8 (Cº)	9,0 (Cº)	11,9 (Cº)	9,5 (Cº)	14,0 (Cº)	11,8 (Cº)	12,8 (Cº)	10,5 (Cº)
04/07/2025	18,4 (Cº)	10,8 (Cº)	20,1 (Cº)	12,1 (Cº)	17,8 (Cº)	12,0 (Cº)	21,5 (Cº)	11,6 (Cº)	15,3 (Cº)	10,7 (Cº)	16,5 (Cº)	11,1 (Cº)	15,5 (Cº)	12,8 (Cº)	18,2 (Cº)	11,5 (Cº)
05/07/2025	22,9 (Cº)	9,8 (Cº)	24,9 (Cº)	11,2 (Cº)	23,2 (Cº)	11,2 (Cº)	25,1 (Cº)	9,1 (Cº)	18,8 (Cº)	10,1 (Cº)	21,5 (Cº)	10,3 (Cº)	ERL	ERL	22,5 (Cº)	9,9 (Cº)
06/07/2025	19,3 (Cº)	11,0 (Cº)	20,7 (Cº)	12,6 (Cº)	21,0 (Cº)	11,8 (Cº)	26,4 (Cº)	11,1 (Cº)	16,0 (Cº)	10,7 (Cº)	17,4 (Cº)	10,5 (Cº)	S.T	S.T	19,0 (Cº)	11,2 (Cº)
07/07/2025	20,6 (Cº)	11,4 (Cº)	ERL	ERL	21,7 (Cº)	12,2 (Cº)	22,6 (Cº)	8,7 (Cº)	17,5 (Cº)	11,2 (Cº)	19,6 (Cº)	10,8 (Cº)	S.T	S.T	21,0 (Cº)	11,4 (Cº)
08/07/2025	23,6 (Cº)	11,4 (Cº)	22,6 (Cº)	13,5 (Cº)	23,8 (Cº)	13,1 (Cº)	23,4 (Cº)	12,0 (Cº)	19,9 (Cº)	11,7 (Cº)	19,9 (Cº)	11,7 (Cº)	18,1 (Cº)	11,0 (Cº)	23,3 (Cº)	12,2 (Cº)
09/07/2025	18,1 (Cº)	10,5 (Cº)	20,3 (Cº)	12,1 (Cº)	18,1 (Cº)	11,7 (Cº)	22,1 (Cº)	10,8 (Cº)	15,6 (Cº)	10,5 (Cº)	16,3 (Cº)	10,5 (Cº)	16,3 (Cº)	10,5 (Cº)	18,0 (Cº)	11,1 (Cº)
10/07/2025	20,5 (Cº)	12,2 (Cº)	22,8 (Cº)	13,6 (Cº)	22,4 (Cº)	13,6 (Cº)	26,1 (Cº)	13,4 (Cº)	17,9 (Cº)	11,2 (Cº)	19,6 (Cº)	11,8 (Cº)	19,6 (Cº)	14,0 (Cº)	21,4 (Cº)	12,9 (Cº)
11/07/2025	24,2 (Cº)	12,2 (Cº)	26,4 (Cº)	13,5 (Cº)	24,5 (Cº)	13,5 (Cº)	24,2 (Cº)	12,2 (Cº)	20,7 (Cº)	11,4 (Cº)	22,6 (Cº)	12,0 (Cº)	23,0 (Cº)	13,3 (Cº)	23,6 (Cº)	12,6 (Cº)
12/07/2025	23,7 (Cº)	14,0 (Cº)	24,3 (Cº)	15,3 (Cº)	23,2 (Cº)	15,3 (Cº)	25,6 (Cº)	14,6 (Cº)	19,6 (Cº)	13,8 (Cº)	21,8 (Cº)	14,5 (Cº)	21,2 (Cº)	15,8 (Cº)	22,8 (Cº)	14,8 (Cº)
13/07/2025	23,2 (Cº)	12,2 (Cº)	25,2 (Cº)	14,2 (Cº)	23,8 (Cº)	14,1 (Cº)	25,3 (Cº)	13,3 (Cº)	19,9 (Cº)	12,5 (Cº)	21,7 (Cº)	12,8 (Cº)	21,9 (Cº)	13,6 (Cº)	23,0 (Cº)	12,8 (Cº)
14/07/2025	23,6 (Cº)	10,9 (Cº)	26,0 (Cº)	12,4 (Cº)	23,0 (Cº)	12,5 (Cº)	25,0 (Cº)	10,7 (Cº)	18,7 (Cº)	11,3 (Cº)	20,6 (Cº)	10,8 (Cº)	19,7 (Cº)	10,0 (Cº)	22,5 (Cº)	11,0 (Cº)
15/07/2025	25,4 (Cº)	10,8 (Cº)	27,2 (Cº)	11,3 (Cº)	25,1 (Cº)	11,4 (Cº)	31,5 (Cº)	8,8 (Cº)	21,6 (Cº)	10,1 (Cº)	15,9 (Cº)	9,1 (Cº)	22,3 (Cº)	9,3 (Cº)	24,1 (Cº)	9,8 (Cº)
16/07/2025	25,8 (Cº)	11,5 (Cº)	28,0 (Cº)	11,7 (Cº)	25,9 (Cº)	11,9 (Cº)	26,5 (Cº)	9,1 (Cº)	21,2 (Cº)	10,9 (Cº)	23,7 (Cº)	9,1 (Cº)	23,0 (Cº)	8,1 (Cº)	25,2 (Cº)	9,9 (Cº)
17/07/2025	25,6 (Cº)	12,0 (Cº)	S.T	S.T	25,5 (Cº)	12,6 (Cº)	26,4 (Cº)	10,0 (Cº)	21,9 (Cº)	11,8 (Cº)	24,5 (Cº)	10,8 (Cº)	24,6 (Cº)	9,9 (Cº)	25,4 (Cº)	10,8 (Cº)
18/07/2025	22,3 (Cº)	11,4 (Cº)	ERL	ERL	24,7 (Cº)	12,7 (Cº)	14,4 (Cº)	11,9 (Cº)	22,2 (Cº)	11,3 (Cº)	23,9 (Cº)	11,2 (Cº)	20,6 (Cº)	10,5 (Cº)	23,6 (Cº)	11,7 (Cº)
19/07/2025	18,6 (Cº)	9,3 (Cº)	21,1 (Cº)	10,6 (Cº)	21,9 (Cº)	10,3 (Cº)	S.T	S.T	17,3 (Cº)	9,8 (Cº)	18,3 (Cº)	8,5 (Cº)	17,4 (Cº)	7,2 (Cº)	19,0 (Cº)	8,7 (Cº)
20/07/2025	22,1 (Cº)	11,3 (Cº)	23,9 (Cº)	12,9 (Cº)	21,6 (Cº)	13,0 (Cº)	S.T	S.T	18,4 (Cº)	10,7 (Cº)	19,1 (Cº)	11,4 (Cº)	18,8 (Cº)	12,6 (Cº)	21,1 (Cº)	12,1 (Cº)
21/07/2025	24,8 (Cº)	12,4 (Cº)	27,2 (Cº)	13,8 (Cº)	25,8 (Cº)	13,7 (Cº)	24,4 (Cº)	13,4 (Cº)	20,2 (Cº)	11,7 (Cº)	24,0 (Cº)	12,5 (Cº)	22,3 (Cº)	14,6 (Cº)	25,0 (Cº)	13,2 (Cº)
22/07/2025	26,5 (Cº)	13,1 (Cº)	ERL	ERL	26,6 (Cº)	14,2 (Cº)	26,4 (Cº)	12,1 (Cº)	22,4 (Cº)	12,3 (Cº)	25,6 (Cº)	12,9 (Cº)	26,0 (Cº)	12,8 (Cº)	26,3 (Cº)	12,9 (Cº)
23/07/2025	22,0 (Cº)	12,7 (Cº)	ERL	ERL	22,8 (Cº)	12,9 (Cº)	26,2 (Cº)	10,7 (Cº)	17,7 (Cº)	11,7 (Cº)	19,2 (Cº)	11,4 (Cº)	20,4 (Cº)	10,0 (Cº)	21,5 (Cº)	11,5 (Cº)
24/07/2025	19,8 (Cº)	12,7 (Cº)	21,4 (Cº)	14,4 (Cº)	20,1 (Cº)	14,2 (Cº)	23,3 (Cº)	13,0 (Cº)	17,5 (Cº)	12,4 (Cº)	18,6 (Cº)	12,7 (Cº)	18,5 (Cº)	14,6 (Cº)	19,6 (Cº)	13,3 (Cº)
25/07/2025	17,8 (Cº)	13,5 (Cº)	20,1 (Cº)	14,6 (Cº)	18,4 (Cº)	14,7 (Cº)	20,4 (Cº)	13,8 (Cº)	16,8 (Cº)	13,2 (Cº)	17,9 (Cº)	13,7 (Cº)	18,8 (Cº)	14,9 (Cº)	18,9 (Cº)	13,7 (Cº)
26/07/2025	22,6 (Cº)	12,4 (Cº)	25,8 (Cº)	14,4 (Cº)	22,3 (Cº)	14,2 (Cº)	24,0 (Cº)	12,9 (Cº)	21,0 (Cº)	12,6 (Cº)	22,6 (Cº)	12,8 (Cº)	23,1 (Cº)	14,4 (Cº)	24,2 (Cº)	12,6 (Cº)
27/07/2025	28,1 (Cº)	14,5 (Cº)	30,2 (Cº)	15,0 (Cº)	28,9 (Cº)	15,3 (Cº)	27,8 (Cº)	13,7 (Cº)	23,1 (Cº)	14,3 (Cº)	27,7 (Cº)	13,9 (Cº)	ERL	ERL	28,8 (Cº)	14,4 (Cº)
28/07/2025	22,3 (Cº)	14,2 (Cº)	24,2 (Cº)	15,7 (Cº)	23,3 (Cº)	15,4 (Cº)	22,3 (Cº)	14,3 (Cº)	20,7 (Cº)	14,8 (Cº)	22,4 (Cº)	14,3 (Cº)	ERL	ERL	23,5 (Cº)	14,9 (Cº)
29/07/2025	22,2 (Cº)	8,7 (Cº)	23,5 (Cº)	10,9 (Cº)	22,9 (Cº)	10,4 (Cº)	25,0 (Cº)	9,5 (Cº)	17,9 (Cº)	9,2 (Cº)	20,0 (Cº)	8,8 (Cº)	ERL	ERL	21,5 (Cº)	9,4 (Cº)
30/07/2025	17,5 (Cº)	6,7 (Cº)	18,3 (Cº)	8,9 (Cº)	18,0 (Cº)	9,2 (Cº)	21,4 (Cº)	7,5 (Cº)	12,9 (Cº)	7,8 (Cº)	14,3 (Cº)	7,1 (Cº)	15,0 (Cº)	10,1 (Cº)	16,6 (Cº)	7,9 (Cº)
31/07/2025	19,7 (Cº)	8,0 (Cº)	21,9 (Cº)	9,6 (Cº)	20,6 (Cº)	9,6 (Cº)	23,1 (Cº)	8,8 (Cº)	16,0 (Cº)	7,9 (Cº)	17,9 (Cº)	8,2 (Cº)	17,4 (Cº)	9,9 (Cº)	19,4 (Cº)	8,6 (Cº)
Média	21,2 (Cº)	11,3 (Cº)	22,6 (Cº)	12,6 (Cº)	21,9 (Cº)	12,6 (Cº)	23,2 (Cº)	11,3 (Cº)	18,2 (Cº)	11,1 (Cº)	19,7 (Cº)	11,1 (Cº)	19,6 (Cº)	11,8 (Cº)	21,3 (Cº)	11,6 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA