



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Dezembro 2024

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Betania		Vila Curuçá - 02		Parque João Ramalho		Jardim Rina - 02		Jardim Santo Antônio		Parque das Nações 02	
	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima
01/12/2024	31,2 (Cº)	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)	29,2 (Cº)	19,7 (Cº)	27,8 (Cº)	19,4 (Cº)	31,3 (Cº)	21,7 (Cº)	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)
02/12/2024	32,7 (Cº)	20,0 (Cº)	25,2 (Cº)	20,8 (Cº)	31,2 (Cº)	20,9 (Cº)	32,3 (Cº)	20,6 (Cº)	32,5 (Cº)	21,0 (Cº)	32,0 (Cº)	21,7 (Cº)
03/12/2024	24,4 (Cº)	19,9 (Cº)	24,5 (Cº)	18,2 (Cº)	24,5 (Cº)	18,4 (Cº)	24,9 (Cº)	19,0 (Cº)	24,3 (Cº)	19,0 (Cº)	24,7 (Cº)	18,8 (Cº)
04/12/2024	20,5 (Cº)	16,9 (Cº)	19,5 (Cº)	15,6 (Cº)	19,2 (Cº)	15,6 (Cº)	19,0 (Cº)	15,3 (Cº)	20,3 (Cº)	16,6 (Cº)	20,4 (Cº)	15,9 (Cº)
05/12/2024	28,4 (Cº)	16,2 (Cº)	28,3 (Cº)	16,2 (Cº)	27,7 (Cº)	16,1 (Cº)	27,6 (Cº)	16,0 (Cº)	28,9 (Cº)	16,4 (Cº)	28,5 (Cº)	16,5 (Cº)
06/12/2024	33,9 (Cº)	20,3 (Cº)	34,2 (Cº)	20,2 (Cº)	33,0 (Cº)	19,8 (Cº)	32,8 (Cº)	20,5 (Cº)	34,1 (Cº)	20,2 (Cº)	33,7 (Cº)	20,6 (Cº)
07/12/2024	35,3 (Cº)	21,8 (Cº)	33,9 (Cº)	20,8 (Cº)	34,0 (Cº)	20,4 (Cº)	34,1 (Cº)	20,7 (Cº)	35,7 (Cº)	21,4 (Cº)	34,6 (Cº)	24,4 (Cº)
08/12/2024	26,3 (Cº)	15,8 (Cº)	26,0 (Cº)	20,3 (Cº)	25,7 (Cº)	20,3 (Cº)	26,6 (Cº)	19,4 (Cº)	26,1 (Cº)	20,3 (Cº)	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)
09/12/2024	27,5 (Cº)	20,9 (Cº)	27,2 (Cº)	20,9 (Cº)	27,0 (Cº)	20,1 (Cº)	27,9 (Cº)	20,3 (Cº)	26,9 (Cº)	21,3 (Cº)	0,0 (Cº)	0,0 (Cº)
10/12/2024	28,9 (Cº)	15,8 (Cº)	28,8 (Cº)	16,8 (Cº)	28,5 (Cº)	16,6 (Cº)	28,3 (Cº)	16,8 (Cº)	28,7 (Cº)	17,0 (Cº)	29,2 (Cº)	17,0 (Cº)
11/12/2024	24,8 (Cº)	18,1 (Cº)	22,5 (Cº)	16,6 (Cº)	22,3 (Cº)	16,3 (Cº)	22,3 (Cº)	16,4 (Cº)	25,1 (Cº)	16,9 (Cº)	24,0 (Cº)	16,6 (Cº)
12/12/2024	27,5 (Cº)	9,8 (Cº)	25,1 (Cº)	15,7 (Cº)	25,0 (Cº)	15,7 (Cº)	24,7 (Cº)	15,8 (Cº)	27,1 (Cº)	15,6 (Cº)	26,7 (Cº)	16,1 (Cº)
13/12/2024	27,4 (Cº)	17,0 (Cº)	26,1 (Cº)	17,9 (Cº)	26,1 (Cº)	17,8 (Cº)	24,9 (Cº)	17,4 (Cº)	27,4 (Cº)	18,0 (Cº)	27,2 (Cº)	18,3 (Cº)
14/12/2024	26,9 (Cº)	16,6 (Cº)	26,4 (Cº)	19,9 (Cº)	26,4 (Cº)	19,8 (Cº)	26,2 (Cº)	19,7 (Cº)	26,7 (Cº)	19,9 (Cº)	26,8 (Cº)	20,3 (Cº)
15/12/2024	27,8 (Cº)	19,4 (Cº)	30,9 (Cº)	19,5 (Cº)	30,8 (Cº)	20,5 (Cº)	30,8 (Cº)	20,2 (Cº)	31,4 (Cº)	19,3 (Cº)	31,7 (Cº)	20,4 (Cº)
16/12/2024	30,2 (Cº)	20,1 (Cº)	30,4 (Cº)	21,4 (Cº)	29,2 (Cº)	21,7 (Cº)	29,2 (Cº)	21,6 (Cº)	30,2 (Cº)	21,4 (Cº)	30,7 (Cº)	21,8 (Cº)
17/12/2024	28,0 (Cº)	16,3 (Cº)	25,4 (Cº)	17,6 (Cº)	25,3 (Cº)	17,7 (Cº)	24,9 (Cº)	16,4 (Cº)	27,3 (Cº)	18,2 (Cº)	27,2 (Cº)	17,6 (Cº)
18/12/2024	28,0 (Cº)	15,9 (Cº)	25,5 (Cº)	16,4 (Cº)	25,7 (Cº)	16,3 (Cº)	25,2 (Cº)	16,3 (Cº)	27,4 (Cº)	16,7 (Cº)	27,7 (Cº)	16,7 (Cº)
19/12/2024	32,0 (Cº)	7,9 (Cº)	31,0 (Cº)	17,8 (Cº)	30,4 (Cº)	17,7 (Cº)	30,6 (Cº)	17,7 (Cº)	32,4 (Cº)	18,2 (Cº)	32,3 (Cº)	18,2 (Cº)
20/12/2024	31,4 (Cº)	0,0 (Cº)	30,8 (Cº)	19,6 (Cº)	30,7 (Cº)	18,7 (Cº)	30,6 (Cº)	19,0 (Cº)	32,1 (Cº)	19,1 (Cº)	31,5 (Cº)	20,4 (Cº)
21/12/2024	29,2 (Cº)	20,5 (Cº)	28,4 (Cº)	20,1 (Cº)	27,5 (Cº)	20,4 (Cº)	28,4 (Cº)	20,2 (Cº)	28,7 (Cº)	19,9 (Cº)	28,7 (Cº)	20,5 (Cº)
22/12/2024	28,8 (Cº)	20,8 (Cº)	28,5 (Cº)	19,8 (Cº)	27,7 (Cº)	19,5 (Cº)	28,4 (Cº)	20,5 (Cº)	29,6 (Cº)	20,4 (Cº)	29,2 (Cº)	20,9 (Cº)
23/12/2024	25,7 (Cº)	18,6 (Cº)	24,4 (Cº)	17,8 (Cº)	23,8 (Cº)	17,8 (Cº)	23,2 (Cº)	17,9 (Cº)	22,6 (Cº)	18,7 (Cº)	25,5 (Cº)	18,1 (Cº)
24/12/2024	27,0 (Cº)	18,2 (Cº)	25,5 (Cº)	17,7 (Cº)	24,9 (Cº)	17,0 (Cº)	24,7 (Cº)	17,6 (Cº)	28,2 (Cº)	17,5 (Cº)	27,7 (Cº)	18,1 (Cº)
25/12/2024	ERL	ERL	25,9 (Cº)	19,0 (Cº)	26,3 (Cº)	18,8 (Cº)	25,5 (Cº)	18,4 (Cº)	26,0 (Cº)	19,0 (Cº)	25,8 (Cº)	19,1 (Cº)
26/12/2024	ERL	ERL	25,4 (Cº)	18,4 (Cº)	24,9 (Cº)	18,4 (Cº)	25,0 (Cº)	18,8 (Cº)	26,8 (Cº)	18,6 (Cº)	26,4 (Cº)	18,5 (Cº)
27/12/2024	30,4 (Cº)	19,9 (Cº)	29,6 (Cº)	20,0 (Cº)	28,0 (Cº)	20,3 (Cº)	28,0 (Cº)	19,9 (Cº)	30,6 (Cº)	20,4 (Cº)	30,6 (Cº)	20,4 (Cº)
28/12/2024	29,8 (Cº)	13,8 (Cº)	28,5 (Cº)	19,1 (Cº)	28,2 (Cº)	19,2 (Cº)	27,0 (Cº)	19,3 (Cº)	30,1 (Cº)	19,2 (Cº)	29,7 (Cº)	19,6 (Cº)
29/12/2024	27,7 (Cº)	19,0 (Cº)	26,2 (Cº)	18,9 (Cº)	26,3 (Cº)	18,5 (Cº)	26,2 (Cº)	17,9 (Cº)	29,0 (Cº)	19,0 (Cº)	28,0 (Cº)	19,1 (Cº)
30/12/2024	30,2 (Cº)	17,1 (Cº)	29,1 (Cº)	18,6 (Cº)	28,8 (Cº)	18,6 (Cº)	29,7 (Cº)	19,2 (Cº)	29,7 (Cº)	18,8 (Cº)	30,3 (Cº)	18,9 (Cº)
31/12/2024	30,2 (Cº)	17,1 (Cº)	29,1 (Cº)	18,6 (Cº)	28,8 (Cº)	18,6 (Cº)	29,7 (Cº)	19,2 (Cº)	29,7 (Cº)	18,8 (Cº)	30,3 (Cº)	18,9 (Cº)
Média	28,7 (Cº)	16,3 (Cº)	26,5 (Cº)	18,1 (Cº)	27,3 (Cº)	18,6 (Cº)	27,3 (Cº)	18,6 (Cº)	28,6 (Cº)	19,0 (Cº)	25,8 (Cº)	17,2 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Dezembro 2024

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	PMSA		Campestre		Vila Palmares		Vila Floresta		Defesa Civil		Jardim Stella	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/12/2024	26,9 (Cº)	19,7 (Cº)	35,1 (Cº)	21,0 (Cº)	29,4 (Cº)	21,7 (Cº)	32,3 (Cº)	23,1 (Cº)	28,5 (Cº)	19,8 (Cº)	29,3 (Cº)	21,7 (Cº)
02/12/2024	29,3 (Cº)	20,4 (Cº)	33,5 (Cº)	22,7 (Cº)	32,5 (Cº)	20,4 (Cº)	33,4 (Cº)	22,6 (Cº)	31,8 (Cº)	20,5 (Cº)	33,0 (Cº)	21,6 (Cº)
03/12/2024	23,1 (Cº)	18,5 (Cº)	25,0 (Cº)	19,7 (Cº)	23,9 (Cº)	19,0 (Cº)	25,1 (Cº)	20,3 (Cº)	24,2 (Cº)	19,3 (Cº)	24,5 (Cº)	19,5 (Cº)
04/12/2024	18,1 (Cº)	15,9 (Cº)	22,3 (Cº)	17,3 (Cº)	20,2 (Cº)	16,8 (Cº)	21,4 (Cº)	17,6 (Cº)	19,8 (Cº)	16,3 (Cº)	20,2 (Cº)	17,1 (Cº)
05/12/2024	26,3 (Cº)	16,1 (Cº)	29,8 (Cº)	17,4 (Cº)	27,5 (Cº)	16,5 (Cº)	29,4 (Cº)	17,7 (Cº)	28,2 (Cº)	16,7 (Cº)	28,1 (Cº)	17,3 (Cº)
06/12/2024	31,5 (Cº)	20,5 (Cº)	35,9 (Cº)	21,3 (Cº)	34,2 (Cº)	20,1 (Cº)	30,0 (Cº)	21,5 (Cº)	33,6 (Cº)	20,2 (Cº)	34,3 (Cº)	21,1 (Cº)
07/12/2024	31,9 (Cº)	18,9 (Cº)	36,6 (Cº)	23,4 (Cº)	35,2 (Cº)	21,5 (Cº)	35,2 (Cº)	23,1 (Cº)	33,6 (Cº)	20,7 (Cº)	35,0 (Cº)	20,9 (Cº)
08/12/2024	24,3 (Cº)	19,6 (Cº)	27,2 (Cº)	22,5 (Cº)	25,5 (Cº)	21,0 (Cº)	27,1 (Cº)	22,3 (Cº)	25,3 (Cº)	20,5 (Cº)	25,9 (Cº)	21,0 (Cº)
09/12/2024	25,6 (Cº)	20,2 (Cº)	28,2 (Cº)	22,0 (Cº)	27,1 (Cº)	16,7 (Cº)	28,2 (Cº)	22,1 (Cº)	26,5 (Cº)	21,1 (Cº)	27,3 (Cº)	21,3 (Cº)
10/12/2024	25,8 (Cº)	16,4 (Cº)	29,3 (Cº)	18,0 (Cº)	28,8 (Cº)	17,9 (Cº)	29,3 (Cº)	18,4 (Cº)	28,2 (Cº)	16,3 (Cº)	28,9 (Cº)	17,5 (Cº)
11/12/2024	20,3 (Cº)	16,5 (Cº)	28,1 (Cº)	18,1 (Cº)	S.T	S.T	25,5 (Cº)	17,9 (Cº)	22,4 (Cº)	16,6 (Cº)	25,8 (Cº)	16,9 (Cº)
12/12/2024	22,5 (Cº)	15,5 (Cº)	31,5 (Cº)	17,5 (Cº)	S.T	S.T	29,2 (Cº)	17,1 (Cº)	25,0 (Cº)	15,8 (Cº)	26,4 (Cº)	16,6 (Cº)
13/12/2024	23,8 (Cº)	16,9 (Cº)	31,2 (Cº)	19,8 (Cº)	S.T	S.T	28,6 (Cº)	19,3 (Cº)	25,7 (Cº)	18,0 (Cº)	26,4 (Cº)	18,4 (Cº)
14/12/2024	25,2 (Cº)	19,6 (Cº)	27,7 (Cº)	20,7 (Cº)	S.T	S.T	27,4 (Cº)	20,9 (Cº)	26,9 (Cº)	20,2 (Cº)	27,3 (Cº)	20,8 (Cº)
15/12/2024	28,2 (Cº)	19,8 (Cº)	31,6 (Cº)	20,9 (Cº)	S.T	S.T	31,1 (Cº)	21,2 (Cº)	30,7 (Cº)	20,1 (Cº)	31,2 (Cº)	21,3 (Cº)
16/12/2024	27,1 (Cº)	20,7 (Cº)	33,3 (Cº)	22,0 (Cº)	S.T	S.T	ERL	ERL	30,3 (Cº)	19,7 (Cº)	ERL	ERL
17/12/2024	23,1 (Cº)	17,6 (Cº)	31,8 (Cº)	20,2 (Cº)	S.T	S.T	29,2 (Cº)	20,1 (Cº)	25,3 (Cº)	18,2 (Cº)	26,4 (Cº)	18,4 (Cº)
18/12/2024	23,7 (Cº)	16,6 (Cº)	31,5 (Cº)	18,5 (Cº)	S.T	S.T	29,9 (Cº)	18,4 (Cº)	25,6 (Cº)	17,0 (Cº)	26,5 (Cº)	17,3 (Cº)
19/12/2024	29,3 (Cº)	17,7 (Cº)	35,3 (Cº)	19,9 (Cº)	S.T	S.T	31,4 (Cº)	19,9 (Cº)	30,0 (Cº)	18,1 (Cº)	31,1 (Cº)	18,5 (Cº)
20/12/2024	28,6 (Cº)	19,3 (Cº)	32,1 (Cº)	21,2 (Cº)	S.T	S.T	32,9 (Cº)	16,9 (Cº)	31,1 (Cº)	19,6 (Cº)	31,6 (Cº)	20,3 (Cº)
21/12/2024	26,3 (Cº)	19,2 (Cº)	30,0 (Cº)	21,4 (Cº)	S.T	S.T	28,5 (Cº)	16,7 (Cº)	27,6 (Cº)	19,6 (Cº)	28,6 (Cº)	21,2 (Cº)
22/12/2024	26,2 (Cº)	20,4 (Cº)	32,1 (Cº)	21,6 (Cº)	S.T	S.T	30,0 (Cº)	19,7 (Cº)	28,4 (Cº)	20,2 (Cº)	28,9 (Cº)	21,0 (Cº)
23/12/2024	21,4 (Cº)	17,6 (Cº)	28,9 (Cº)	19,9 (Cº)	S.T	S.T	ERL	ERL	24,2 (Cº)	18,1 (Cº)	24,1 (Cº)	18,7 (Cº)
24/12/2024	23,1 (Cº)	16,5 (Cº)	31,3 (Cº)	19,0 (Cº)	S.T	S.T	27,8 (Cº)	18,2 (Cº)	25,2 (Cº)	18,3 (Cº)	25,6 (Cº)	18,7 (Cº)
25/12/2024	24,3 (Cº)	18,3 (Cº)	27,4 (Cº)	19,8 (Cº)	S.T	S.T	25,9 (Cº)	15,3 (Cº)	26,4 (Cº)	18,7 (Cº)	26,7 (Cº)	19,8 (Cº)
26/12/2024	23,4 (Cº)	18,0 (Cº)	28,2 (Cº)	19,3 (Cº)	S.T	S.T	26,9 (Cº)	18,8 (Cº)	24,3 (Cº)	19,2 (Cº)	25,8 (Cº)	19,3 (Cº)
27/12/2024	27,7 (Cº)	20,2 (Cº)	33,7 (Cº)	21,4 (Cº)	S.T	S.T	31,9 (Cº)	20,9 (Cº)	27,5 (Cº)	19,4 (Cº)	30,1 (Cº)	21,2 (Cº)
28/12/2024	26,2 (Cº)	19,2 (Cº)	31,4 (Cº)	20,8 (Cº)	S.T	S.T	29,1 (Cº)	19,0 (Cº)	28,3 (Cº)	19,1 (Cº)	29,1 (Cº)	19,8 (Cº)
29/12/2024	25,2 (Cº)	18,8 (Cº)	31,1 (Cº)	20,6 (Cº)	S.T	S.T	28,8 (Cº)	16,2 (Cº)	26,4 (Cº)	19,4 (Cº)	27,6 (Cº)	19,7 (Cº)
30/12/2024	25,8 (Cº)	19,0 (Cº)	32,0 (Cº)	20,0 (Cº)	S.T	S.T	29,9 (Cº)	19,6 (Cº)	28,4 (Cº)	18,2 (Cº)	28,8 (Cº)	19,8 (Cº)
31/12/2024	25,6 (Cº)	19,0 (Cº)	32,0 (Cº)	20,0 (Cº)	S.T	S.T	29,3 (Cº)	19,6 (Cº)	28,4 (Cº)	18,2 (Cº)	28,8 (Cº)	19,8 (Cº)
Média	25,5 (Cº)	18,5 (Cº)	30,8 (Cº)	20,3 (Cº)	28,4 (Cº)	19,1 (Cº)	29,1 (Cº)	19,5 (Cº)	27,3 (Cº)	18,8 (Cº)	28,1 (Cº)	19,6 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Dezembro 2024

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Jardim Silveira		Guarará		Premem		Jardim Santo André		Homero Thon		Jardim Marek	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/12/2024	28,5 (Cº)	19,2 (Cº)	29,0 (Cº)	19,8 (Cº)	30,6 (Cº)	20,0 (Cº)	29,0 (Cº)	19,4 (Cº)	29,1 (Cº)	19,7 (Cº)	28,0 (Cº)	19,5 (Cº)
02/12/2024	27,0 (Cº)	19,0 (Cº)	32,8 (Cº)	21,0 (Cº)	33,5 (Cº)	21,2 (Cº)	33,5 (Cº)	20,6 (Cº)	31,3 (Cº)	20,9 (Cº)	33,0 (Cº)	20,6 (Cº)
03/12/2024	25,7 (Cº)	17,3 (Cº)	24,0 (Cº)	18,3 (Cº)	24,8 (Cº)	18,9 (Cº)	25,1 (Cº)	18,1 (Cº)	24,1 (Cº)	18,6 (Cº)	24,3 (Cº)	18,3 (Cº)
04/12/2024	20,1 (Cº)	16,6 (Cº)	20,0 (Cº)	15,5 (Cº)	20,2 (Cº)	15,8 (Cº)	19,5 (Cº)	15,6 (Cº)	19,9 (Cº)	16,2 (Cº)	18,9 (Cº)	15,8 (Cº)
05/12/2024	ERL	ERL	27,8 (Cº)	16,0 (Cº)	29,1 (Cº)	16,5 (Cº)	27,4 (Cº)	15,8 (Cº)	27,3 (Cº)	16,3 (Cº)	28,3 (Cº)	16,0 (Cº)
06/12/2024	ERL	ERL	34,0 (Cº)	19,8 (Cº)	35,2 (Cº)	20,3 (Cº)	33,9 (Cº)	19,6 (Cº)	32,7 (Cº)	19,7 (Cº)	34,0 (Cº)	19,9 (Cº)
07/12/2024	S.T	S.T	35,1 (Cº)	20,2 (Cº)	35,4 (Cº)	20,7 (Cº)	34,9 (Cº)	19,5 (Cº)	33,3 (Cº)	20,0 (Cº)	34,8 (Cº)	19,8 (Cº)
08/12/2024	S.T	S.T	25,6 (Cº)	19,9 (Cº)	26,5 (Cº)	20,6 (Cº)	26,0 (Cº)	19,6 (Cº)	25,7 (Cº)	20,2 (Cº)	26,3 (Cº)	19,8 (Cº)
09/12/2024	S.T	S.T	26,9 (Cº)	19,9 (Cº)	28,0 (Cº)	20,6 (Cº)	27,3 (Cº)	18,9 (Cº)	26,9 (Cº)	20,4 (Cº)	26,6 (Cº)	19,9 (Cº)
10/12/2024	28,9 (Cº)	16,9 (Cº)	28,9 (Cº)	16,3 (Cº)	29,6 (Cº)	16,8 (Cº)	28,4 (Cº)	15,4 (Cº)	28,3 (Cº)	16,5 (Cº)	28,6 (Cº)	16,1 (Cº)
11/12/2024	23,5 (Cº)	16,2 (Cº)	23,0 (Cº)	16,0 (Cº)	ERL	ERL	22,3 (Cº)	15,6 (Cº)	22,9 (Cº)	16,5 (Cº)	21,5 (Cº)	16,3 (Cº)
12/12/2024	26,6 (Cº)	15,4 (Cº)	25,8 (Cº)	14,6 (Cº)	26,9 (Cº)	15,2 (Cº)	26,4 (Cº)	14,8 (Cº)	25,7 (Cº)	15,2 (Cº)	24,4 (Cº)	15,1 (Cº)
13/12/2024	27,3 (Cº)	17,5 (Cº)	25,7 (Cº)	17,3 (Cº)	27,0 (Cº)	17,7 (Cº)	26,2 (Cº)	16,7 (Cº)	25,8 (Cº)	17,1 (Cº)	25,1 (Cº)	17,2 (Cº)
14/12/2024	27,2 (Cº)	19,0 (Cº)	26,7 (Cº)	19,7 (Cº)	27,4 (Cº)	19,9 (Cº)	26,5 (Cº)	19,2 (Cº)	26,3 (Cº)	19,3 (Cº)	27,0 (Cº)	19,6 (Cº)
15/12/2024	32,1 (Cº)	20,2 (Cº)	30,2 (Cº)	20,2 (Cº)	31,0 (Cº)	20,6 (Cº)	30,4 (Cº)	20,2 (Cº)	29,8 (Cº)	20,1 (Cº)	30,6 (Cº)	19,3 (Cº)
16/12/2024	ERL	ERL	30,8 (Cº)	18,4 (Cº)	32,1 (Cº)	18,8 (Cº)	ERL	ERL	ERL	ERL	ERL	ERL
17/12/2024	26,7 (Cº)	17,8 (Cº)	26,6 (Cº)	17,1 (Cº)	26,8 (Cº)	17,4 (Cº)	26,6 (Cº)	16,9 (Cº)	25,8 (Cº)	17,5 (Cº)	24,4 (Cº)	17,2 (Cº)
18/12/2024	27,2 (Cº)	16,4 (Cº)	26,6 (Cº)	15,5 (Cº)	27,3 (Cº)	16,2 (Cº)	27,0 (Cº)	15,2 (Cº)	25,9 (Cº)	16,1 (Cº)	25,3 (Cº)	16,0 (Cº)
19/12/2024	32,1 (Cº)	17,9 (Cº)	31,0 (Cº)	17,0 (Cº)	32,7 (Cº)	17,8 (Cº)	31,2 (Cº)	16,5 (Cº)	30,4 (Cº)	17,7 (Cº)	30,3 (Cº)	17,2 (Cº)
20/12/2024	31,6 (Cº)	20,3 (Cº)	30,9 (Cº)	19,5 (Cº)	31,3 (Cº)	21,4 (Cº)	31,0 (Cº)	19,3 (Cº)	30,1 (Cº)	19,9 (Cº)	31,3 (Cº)	19,0 (Cº)
21/12/2024	29,0 (Cº)	20,5 (Cº)	29,0 (Cº)	19,8 (Cº)	ERL	ERL	29,9 (Cº)	19,8 (Cº)	27,6 (Cº)	19,4 (Cº)	28,5 (Cº)	19,7 (Cº)
22/12/2024	29,3 (Cº)	20,4 (Cº)	28,6 (Cº)	19,6 (Cº)	29,5 (Cº)	20,3 (Cº)	29,2 (Cº)	19,6 (Cº)	28,2 (Cº)	19,2 (Cº)	29,1 (Cº)	20,0 (Cº)
23/12/2024	24,5 (Cº)	17,7 (Cº)	23,8 (Cº)	17,7 (Cº)	24,7 (Cº)	18,2 (Cº)	21,2 (Cº)	17,2 (Cº)	23,1 (Cº)	17,8 (Cº)	22,9 (Cº)	17,3 (Cº)
24/12/2024	26,9 (Cº)	17,4 (Cº)	25,9 (Cº)	17,4 (Cº)	26,3 (Cº)	17,9 (Cº)	26,7 (Cº)	16,9 (Cº)	25,8 (Cº)	17,2 (Cº)	25,0 (Cº)	17,2 (Cº)
25/12/2024	26,8 (Cº)	18,8 (Cº)	25,9 (Cº)	18,3 (Cº)	26,3 (Cº)	19,2 (Cº)	26,0 (Cº)	18,5 (Cº)	25,8 (Cº)	18,2 (Cº)	26,1 (Cº)	18,7 (Cº)
26/12/2024	25,5 (Cº)	20,5 (Cº)	25,7 (Cº)	18,2 (Cº)	25,4 (Cº)	18,4 (Cº)	24,5 (Cº)	17,9 (Cº)	24,6 (Cº)	18,4 (Cº)	24,1 (Cº)	18,2 (Cº)
27/12/2024	30,4 (Cº)	20,5 (Cº)	29,5 (Cº)	19,8 (Cº)	31,2 (Cº)	20,4 (Cº)	30,5 (Cº)	19,3 (Cº)	28,8 (Cº)	19,1 (Cº)	29,3 (Cº)	20,0 (Cº)
28/12/2024	29,9 (Cº)	19,3 (Cº)	29,7 (Cº)	18,8 (Cº)	29,2 (Cº)	19,0 (Cº)	29,4 (Cº)	18,6 (Cº)	28,6 (Cº)	18,7 (Cº)	28,4 (Cº)	19,1 (Cº)
29/12/2024	28,5 (Cº)	19,1 (Cº)	28,6 (Cº)	18,7 (Cº)	28,9 (Cº)	19,0 (Cº)	27,8 (Cº)	18,3 (Cº)	27,1 (Cº)	18,7 (Cº)	26,2 (Cº)	18,7 (Cº)
30/12/2024	30,1 (Cº)	18,9 (Cº)	29,8 (Cº)	18,6 (Cº)	30,4 (Cº)	19,0 (Cº)	29,8 (Cº)	17,9 (Cº)	28,5 (Cº)	18,8 (Cº)	29,0 (Cº)	18,8 (Cº)
31/12/2024	30,1 (Cº)	18,9 (Cº)	29,8 (Cº)	18,6 (Cº)	30,4 (Cº)	19,0 (Cº)	29,8 (Cº)	17,9 (Cº)	28,5 (Cº)	18,8 (Cº)	29,0 (Cº)	18,8 (Cº)
Média	27,8 (Cº)	18,5 (Cº)	28,0 (Cº)	18,3 (Cº)	28,9 (Cº)	18,8 (Cº)	27,9 (Cº)	18,0 (Cº)	27,3 (Cº)	18,4 (Cº)	27,3 (Cº)	18,3 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Dezembro 2024

PMSA - TEMPERATURA

Equipamentos	Sítio dos Vianas		Sabina		Bairro Jardim		Utinga		Jardim Bela Vista		Parque Capuava		Parque Miami -2		Média	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/12/2024	29,0 (Cº)	19,4 (Cº)	30,0 (Cº)	20,6 (Cº)	30,1 (Cº)	20,3 (Cº)	32,4 (Cº)	20,8 (Cº)	26,1 (Cº)	17,9 (Cº)	28,3 (Cº)	19,3 (Cº)	S.T	S.T	26,8 (Cº)	17,5 (Cº)
02/12/2024	31,4 (Cº)	20,8 (Cº)	32,3 (Cº)	24,4 (Cº)	31,4 (Cº)	21,6 (Cº)	32,3 (Cº)	20,5 (Cº)	30,6 (Cº)	19,6 (Cº)	31,3 (Cº)	20,3 (Cº)	S.T	S.T	31,6 (Cº)	20,9 (Cº)
03/12/2024	23,4 (Cº)	18,1 (Cº)	24,1 (Cº)	18,8 (Cº)	24,2 (Cº)	19,4 (Cº)	24,6 (Cº)	17,1 (Cº)	22,8 (Cº)	16,3 (Cº)	23,8 (Cº)	18,2 (Cº)	26,1 (Cº)	19,1 (Cº)	24,4 (Cº)	18,6 (Cº)
04/12/2024	19,8 (Cº)	15,3 (Cº)	20,8 (Cº)	16,9 (Cº)	19,8 (Cº)	16,1 (Cº)	20,6 (Cº)	16,3 (Cº)	18,5 (Cº)	14,5 (Cº)	18,5 (Cº)	15,3 (Cº)	19,6 (Cº)	16,7 (Cº)	19,8 (Cº)	16,1 (Cº)
05/12/2024	26,2 (Cº)	15,9 (Cº)	28,3 (Cº)	16,7 (Cº)	27,6 (Cº)	16,8 (Cº)	26,9 (Cº)	14,6 (Cº)	24,2 (Cº)	14,6 (Cº)	27,3 (Cº)	15,8 (Cº)	26,8 (Cº)	17,1 (Cº)	27,6 (Cº)	16,3 (Cº)
06/12/2024	32,3 (Cº)	19,9 (Cº)	ERL	ERL	32,7 (Cº)	20,6 (Cº)	32,0 (Cº)	19,5 (Cº)	29,9 (Cº)	18,2 (Cº)	33,0 (Cº)	19,4 (Cº)	35,4 (Cº)	20,2 (Cº)	33,2 (Cº)	20,1 (Cº)
07/12/2024	33,5 (Cº)	20,0 (Cº)	ERL	ERL	33,1 (Cº)	21,0 (Cº)	32,5 (Cº)	20,2 (Cº)	30,6 (Cº)	19,2 (Cº)	33,3 (Cº)	19,8 (Cº)	35,9 (Cº)	20,3 (Cº)	34,1 (Cº)	20,7 (Cº)
08/12/2024	24,1 (Cº)	19,4 (Cº)	ERL	ERL	25,5 (Cº)	20,5 (Cº)	27,4 (Cº)	20,4 (Cº)	24,5 (Cº)	19,2 (Cº)	25,3 (Cº)	19,6 (Cº)	25,9 (Cº)	20,8 (Cº)	24,6 (Cº)	19,1 (Cº)
09/12/2024	25,6 (Cº)	19,8 (Cº)	ERL	ERL	26,9 (Cº)	21,0 (Cº)	26,7 (Cº)	20,7 (Cº)	24,7 (Cº)	18,8 (Cº)	25,9 (Cº)	20,1 (Cº)	27,2 (Cº)	20,5 (Cº)	25,6 (Cº)	19,3 (Cº)
10/12/2024	27,1 (Cº)	16,0 (Cº)	ERL	ERL	27,6 (Cº)	17,3 (Cº)	27,2 (Cº)	16,2 (Cº)	25,1 (Cº)	14,6 (Cº)	27,8 (Cº)	15,6 (Cº)	29,1 (Cº)	0,0 (Cº)	28,2 (Cº)	15,8 (Cº)
11/12/2024	23,2 (Cº)	16,0 (Cº)	ERL	ERL	23,1 (Cº)	16,9 (Cº)	25,3 (Cº)	16,5 (Cº)	21,4 (Cº)	15,6 (Cº)	22,1 (Cº)	15,7 (Cº)	23,0 (Cº)	0,0 (Cº)	23,0 (Cº)	15,7 (Cº)
12/12/2024	26,0 (Cº)	15,2 (Cº)	27,7 (Cº)	16,1 (Cº)	26,3 (Cº)	16,3 (Cº)	28,9 (Cº)	15,0 (Cº)	23,4 (Cº)	14,0 (Cº)	24,6 (Cº)	15,2 (Cº)	26,6 (Cº)	15,5 (Cº)	26,0 (Cº)	15,3 (Cº)
13/12/2024	26,0 (Cº)	16,8 (Cº)	26,7 (Cº)	18,3 (Cº)	26,7 (Cº)	18,3 (Cº)	27,3 (Cº)	17,6 (Cº)	23,9 (Cº)	16,8 (Cº)	25,2 (Cº)	17,4 (Cº)	25,7 (Cº)	18,5 (Cº)	26,2 (Cº)	17,6 (Cº)
14/12/2024	25,6 (Cº)	19,3 (Cº)	26,9 (Cº)	19,9 (Cº)	26,2 (Cº)	20,3 (Cº)	25,4 (Cº)	18,7 (Cº)	24,7 (Cº)	17,8 (Cº)	25,8 (Cº)	19,2 (Cº)	28,7 (Cº)	20,0 (Cº)	26,6 (Cº)	19,5 (Cº)
15/12/2024	29,0 (Cº)	19,6 (Cº)	30,7 (Cº)	20,6 (Cº)	29,5 (Cº)	20,8 (Cº)	28,4 (Cº)	18,0 (Cº)	26,9 (Cº)	17,7 (Cº)	29,8 (Cº)	18,8 (Cº)	31,5 (Cº)	21,1 (Cº)	30,2 (Cº)	20,0 (Cº)
16/12/2024	ERL	ERL	ERL	ERL	ERL	ERL	ERL	ERL	29,4 (Cº)	19,4 (Cº)	ERL	ERL	ERL	ERL	30,0 (Cº)	20,5 (Cº)
17/12/2024	27,3 (Cº)	17,7 (Cº)	28,3 (Cº)	17,6 (Cº)	26,2 (Cº)	17,9 (Cº)	29,1 (Cº)	18,5 (Cº)	24,4 (Cº)	16,0 (Cº)	24,0 (Cº)	17,3 (Cº)	26,7 (Cº)	18,6 (Cº)	26,3 (Cº)	17,6 (Cº)
18/12/2024	27,5 (Cº)	16,2 (Cº)	28,3 (Cº)	16,8 (Cº)	26,8 (Cº)	17,2 (Cº)	28,7 (Cº)	15,8 (Cº)	24,7 (Cº)	15,3 (Cº)	24,8 (Cº)	15,9 (Cº)	27,8 (Cº)	16,2 (Cº)	26,7 (Cº)	16,4 (Cº)
19/12/2024	30,2 (Cº)	17,1 (Cº)	31,1 (Cº)	17,9 (Cº)	31,7 (Cº)	18,5 (Cº)	32,9 (Cº)	18,5 (Cº)	28,7 (Cº)	16,8 (Cº)	30,0 (Cº)	17,4 (Cº)	30,9 (Cº)	18,1 (Cº)	31,0 (Cº)	17,4 (Cº)
20/12/2024	29,9 (Cº)	19,5 (Cº)	30,5 (Cº)	18,9 (Cº)	29,9 (Cº)	20,3 (Cº)	30,6 (Cº)	17,7 (Cº)	27,6 (Cº)	18,5 (Cº)	30,3 (Cº)	19,0 (Cº)	32,5 (Cº)	0,0 (Cº)	30,8 (Cº)	17,7 (Cº)
21/12/2024	27,2 (Cº)	19,8 (Cº)	27,4 (Cº)	18,3 (Cº)	26,7 (Cº)	20,4 (Cº)	28,8 (Cº)	17,5 (Cº)	26,1 (Cº)	18,4 (Cº)	27,6 (Cº)	19,3 (Cº)	S.T	S.T	28,1 (Cº)	19,6 (Cº)
22/12/2024	27,0 (Cº)	19,8 (Cº)	28,9 (Cº)	19,2 (Cº)	29,5 (Cº)	20,7 (Cº)	29,5 (Cº)	19,6 (Cº)	26,8 (Cº)	20,4 (Cº)	27,4 (Cº)	19,7 (Cº)	S.T	S.T	28,6 (Cº)	20,1 (Cº)
23/12/2024	21,3 (Cº)	17,3 (Cº)	25,3 (Cº)	18,2 (Cº)	24,9 (Cº)	18,2 (Cº)	24,5 (Cº)	16,9 (Cº)	23,1 (Cº)	17,5 (Cº)	23,0 (Cº)	17,4 (Cº)	S.T	S.T	23,7 (Cº)	17,8 (Cº)
24/12/2024	26,3 (Cº)	16,9 (Cº)	26,8 (Cº)	17,1 (Cº)	26,2 (Cº)	18,2 (Cº)	28,7 (Cº)	18,0 (Cº)	24,0 (Cº)	17,4 (Cº)	24,7 (Cº)	16,9 (Cº)	S.T	S.T	26,1 (Cº)	17,6 (Cº)
25/12/2024	24,7 (Cº)	18,4 (Cº)	26,4 (Cº)	20,4 (Cº)	25,1 (Cº)	19,3 (Cº)	25,5 (Cº)	14,8 (Cº)	24,3 (Cº)	18,6 (Cº)	25,1 (Cº)	18,5 (Cº)	S.T	S.T	32,2 (Cº)	18,9 (Cº)
26/12/2024	23,7 (Cº)	18,3 (Cº)	ERL	ERL	25,0 (Cº)	18,8 (Cº)	27,4 (Cº)	19,1 (Cº)	24,1 (Cº)	17,6 (Cº)	24,7 (Cº)	18,2 (Cº)	S.T	S.T	25,8 (Cº)	18,5 (Cº)
27/12/2024	29,6 (Cº)	19,8 (Cº)	ERL	ERL	29,7 (Cº)	20,3 (Cº)	29,5 (Cº)	15,2 (Cº)	27,3 (Cº)	18,1 (Cº)	27,7 (Cº)	18,7 (Cº)	S.T	S.T	25,2 (Cº)	18,6 (Cº)
28/12/2024	29,0 (Cº)	19,0 (Cº)	ERL	ERL	28,4 (Cº)	19,7 (Cº)	30,3 (Cº)	19,0 (Cº)	26,5 (Cº)	19,0 (Cº)	27,2 (Cº)	19,0 (Cº)	S.T	S.T	29,4 (Cº)	19,7 (Cº)
29/12/2024	28,2 (Cº)	18,6 (Cº)	ERL	ERL	27,1 (Cº)	19,3 (Cº)	27,7 (Cº)	17,7 (Cº)	25,9 (Cº)	17,6 (Cº)	25,6 (Cº)	17,8 (Cº)	S.T	S.T	28,7 (Cº)	18,9 (Cº)
30/12/2024	28,2 (Cº)	18,3 (Cº)	ERL	ERL	28,5 (Cº)	19,2 (Cº)	30,8 (Cº)	18,9 (Cº)	27,5 (Cº)	18,0 (Cº)	28,3 (Cº)	17,9 (Cº)	S.T	S.T	27,3 (Cº)	18,6 (Cº)
31/12/2024	28,2 (Cº)	18,3 (Cº)	ERL	ERL	28,5 (Cº)	19,2 (Cº)	30,8 (Cº)	18,9 (Cº)	27,5 (Cº)	18,0 (Cº)	28,3 (Cº)	17,9 (Cº)	S.T	S.T	29,1 (Cº)	18,7 (Cº)
Média	27,0 (Cº)	18,2 (Cº)	27,8 (Cº)	18,7 (Cº)	27,5 (Cº)	19,1 (Cº)	28,4 (Cº)	17,9 (Cº)	25,7 (Cº)	17,5 (Cº)	26,7 (Cº)	18,0 (Cº)	28,2 (Cº)	15,5 (Cº)	27,6 (Cº)	18,3 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA