



# CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas  
Departamento de Proteção e Defesa Civil

**CEMADEN - Abril - 2026**



| Área Urbana - 1º Subdistrito |             |                        |                |              |              |                  |            |                   |         |
|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------|-------------------|---------|
| Equipamentos                 | Vila Bastos | Vila Príncipe de Gales | Bairro Paraíso | Vila Vitória | Vila Humaitá | Cidade São Jorge | Vila Suíça | Vila João Ramalho | Média   |
| 01/04/2026                   | 62,0 mm     | 64,4 mm                | 58,6 mm        | 22,2 mm      | 38,8 mm      | 46,2 mm          | 33,7 mm    | ERL               | 40,7 mm |
| 02/04/2026                   | 1,6 mm      | 2,2 mm                 | 1,4 mm         | 17,9 mm      | 1,8 mm       | 1,6 mm           | 5,5 mm     | ERL               | 4,0 mm  |
| 03/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 04/04/2026                   | 6,7 mm      | 5,7 mm                 | 4,9 mm         | 6,1 mm       | 2,0 mm       | 0,6 mm           | 7,3 mm     | ERL               | 4,2 mm  |
| 05/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 06/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,2 mm           | 0,2 mm     | ERL               | 0,1 mm  |
| 07/04/2026                   | 1,4 mm      | 2,0 mm                 | 4,0 mm         | 0,8 mm       | 0,8 mm       | 0,6 mm           | 0,6 mm     | ERL               | 1,3 mm  |
| 08/04/2026                   | 0,2 mm      | 0,2 mm                 | 0,8 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,2 mm  |
| 09/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 10/04/2026                   | 9,3 mm      | 8,1 mm                 | 6,3 mm         | 6,1 mm       | 5,3 mm       | 7,9 mm           | 8,8 mm     | ERL               | 6,5 mm  |
| 11/04/2026                   | 0,2 mm      | 0,2 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,2 mm       | 0,0 mm           | 0,2 mm     | ERL               | 0,1 mm  |
| 12/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 13/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 14/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,2 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 15/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,2 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 16/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 17/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 18/04/2026                   | 0,2 mm      | 0,6 mm                 | 0,2 mm         | 0,4 mm       | 0,4 mm       | 0,2 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,2 mm  |
| 19/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,2 mm       | 0,4 mm           | 0,2 mm     | ERL               | 0,1 mm  |
| 20/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,2 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 21/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,2 mm       | 0,2 mm           | 0,4 mm     | ERL               | 0,1 mm  |
| 22/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 23/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 24/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 25/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 26/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 27/04/2026                   | 0,0 mm      | 0,0 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm     | ERL               | 0,0 mm  |
| 28/04/2026                   | 1,6 mm      | 0,8 mm                 | 0,2 mm         | 0,2 mm       | 0,4 mm       | 3,0 mm           | 0,4 mm     | ERL               | 0,8 mm  |
| 29/04/2026                   | 0,2 mm      | 0,2 mm                 | 0,0 mm         | 0,0 mm       | 0,2 mm       | 0,2 mm           | 0,6 mm     | ERL               | 0,2 mm  |
| 30/04/2026                   | 1,4 mm      | 3,4 mm                 | 4,0 mm         | 2,4 mm       | 2,2 mm       | 3,8 mm           | 2,2 mm     | ERL               | 2,4 mm  |
| ACUMULADO                    | 84,7 mm     | 87,7 mm                | 80,4 mm        | 56,2 mm      | 52,5 mm      | 64,8 mm          | 60,7 mm    | 0,0 mm            | 60,9 mm |

N.D. - Informação não Disponível

S.T - Sem Transmissão

ERL - Erro de Leitura



# CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas  
Departamento de Proteção e Defesa Civil



## CEMADEN - Abril - 2026

| Área Urbana - 2º Subdistrito |                 |                   |             |             |                      |         |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|
| Equipamentos                 | Santa Terezinha | Parque das Nações | Vila Curuçá | Jardim Rina | Parque Novo Oratório | Média   |
| 01/04/2026                   | 32,2 mm         | 60,7 mm           | 55,1 mm     | 28,7 mm     | 28,5 mm              | 41,0 mm |
| 02/04/2026                   | 1,8 mm          | 1,6 mm            | 1,6 mm      | ERL         | 17,5 mm              | 5,6 mm  |
| 03/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 04/04/2026                   | 0,0 mm          | 3,7 mm            | 5,3 mm      | ERL         | 2,2 mm               | 2,8 mm  |
| 05/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 2,8 mm               | 0,7 mm  |
| 06/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,2 mm               | 0,1 mm  |
| 07/04/2026                   | 3,4 mm          | 0,6 mm            | 0,6 mm      | ERL         | 2,2 mm               | 1,7 mm  |
| 08/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 09/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 10/04/2026                   | 7,5 mm          | 8,9 mm            | 11,1 mm     | ERL         | 8,3 mm               | 8,9 mm  |
| 11/04/2026                   | 0,2 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,2 mm               | 0,1 mm  |
| 12/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 13/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 14/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 15/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 16/04/2026                   | 0,2 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,1 mm  |
| 17/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 18/04/2026                   | 0,4 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,1 mm  |
| 19/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 20/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 21/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 22/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 23/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 24/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 25/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 26/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,0 mm               | 0,0 mm  |
| 27/04/2026                   | 0,2 mm          | 0,2 mm            | 0,2 mm      | ERL         | 0,2 mm               | 0,2 mm  |
| 28/04/2026                   | 2,6 mm          | 2,2 mm            | 3,4 mm      | ERL         | 1,6 mm               | 2,4 mm  |
| 29/04/2026                   | 0,0 mm          | 0,0 mm            | 0,0 mm      | ERL         | 0,8 mm               | 0,2 mm  |
| 30/04/2026                   | 3,0 mm          | 3,4 mm            | 3,2 mm      | ERL         | 3,2 mm               | 3,2 mm  |
| ACUMULADO                    | 51,3 mm         | 81,2 mm           | 80,4 mm     | 28,7 mm     | 67,7 mm              | 67,1 mm |

N.D. - Informação não Disponível

S.T - Sem Transmissão

ERL - Erro de Leitura



# CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas  
Departamento de Proteção e Defesa Civil



## CEMADEN - Abril - 2026

| Área de Proteção e Restauração dos Mananciais |              |                           |               |                  |         |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|---------|
| Equipamentos                                  | Parque Miami | Recreio da Borda do Campo | Paranapiacaba | Parque Andreense | Média   |
| 01/04/2026                                    | 3,6 mm       | 26,6 mm                   | 2,8 mm        | 7,9 mm           | 40,8 mm |
| 02/04/2026                                    | 6,4 mm       | 5,3 mm                    | 30,4 mm       | 4,2 mm           | 46,3 mm |
| 03/04/2026                                    | 4,2 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,2 mm           | 4,4 mm  |
| 04/04/2026                                    | 2,4 mm       | 11,7 mm                   | 0,0 mm        | 0,2 mm           | 14,3 mm |
| 05/04/2026                                    | 2,8 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 2,8 mm  |
| 06/04/2026                                    | 0,2 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,2 mm  |
| 07/04/2026                                    | 0,4 mm       | 1,4 mm                    | 4,8 mm        | 1,4 mm           | 8,0 mm  |
| 08/04/2026                                    | 0,2 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,2 mm  |
| 09/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 10/04/2026                                    | 0,2 mm       | 9,4 mm                    | 8,7 mm        | 6,1 mm           | 24,4 mm |
| 11/04/2026                                    | 1,4 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 1,4 mm  |
| 12/04/2026                                    | 2,2 mm       | 0,2 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 2,4 mm  |
| 13/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 14/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 15/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 16/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 17/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 18/04/2026                                    | 2,6 mm       | 0,4 mm                    | 5,1 mm        | 12,7 mm          | 20,8 mm |
| 19/04/2026                                    | 1,6 mm       | 0,0 mm                    | 0,2 mm        | 0,0 mm           | 1,8 mm  |
| 20/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 21/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,2 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,2 mm  |
| 22/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 23/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 24/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 25/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 26/04/2026                                    | 0,0 mm       | 0,0 mm                    | 0,0 mm        | 0,0 mm           | 0,0 mm  |
| 27/04/2026                                    | 0,2 mm       | 0,0 mm                    | 2,0 mm        | 0,0 mm           | 2,2 mm  |
| 28/04/2026                                    | 0,8 mm       | 0,4 mm                    | 6,0 mm        | 0,6 mm           | 7,8 mm  |
| 29/04/2026                                    | 0,0 mm       | 1,2 mm                    | 18,5 mm       | 1,4 mm           | 21,1 mm |
| 30/04/2026                                    | 1,8 mm       | 5,3 mm                    | 4,5 mm        | 1,6 mm           | 13,3 mm |
| ACUMULADO                                     | 31,0 mm      | 62,2 mm                   | 83,0 mm       | 36,2 mm          | 53,1 mm |

N.D. - Informação não Disponível

S.T - Sem Transmissão

ERL - Erro de Leitura