



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Setembro 2023

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Betania		EMEIEF - Eufly Gomes		Creche Maximo Mansur		CF - João Amazonas		Creche - Demercindo		CAPS - Praça Chile	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/09/2023	26,7 (Cº)	11,4 (Cº)	26,5 (Cº)	11,3 (Cº)	27,1 (Cº)	11,5 (Cº)	28,9 (Cº)	15,3 (Cº)	27,3 (Cº)	12,1 (Cº)	27,5 (Cº)	11,5 (Cº)
02/09/2023	29,7 (Cº)	17,0 (Cº)	29,4 (Cº)	16,4 (Cº)	29,7 (Cº)	15,9 (Cº)	32,2 (Cº)	20,4 (Cº)	29,4 (Cº)	16,9 (Cº)	29,4 (Cº)	16,4 (Cº)
03/09/2023	32,2 (Cº)	17,7 (Cº)	31,8 (Cº)	17,8 (Cº)	31,5 (Cº)	17,9 (Cº)	33,8 (Cº)	21,2 (Cº)	32,5 (Cº)	17,7 (Cº)	31,9 (Cº)	16,5 (Cº)
04/09/2023	32,7 (Cº)	21,1 (Cº)	32,2 (Cº)	21,3 (Cº)	31,9 (Cº)	21,3 (Cº)	34,3 (Cº)	24,6 (Cº)	32,2 (Cº)	21,1 (Cº)	32,0 (Cº)	21,5 (Cº)
05/09/2023	26,2 (Cº)	15,8 (Cº)	26,4 (Cº)	15,5 (Cº)	25,8 (Cº)	15,4 (Cº)	29,1 (Cº)	18,8 (Cº)	25,5 (Cº)	16,6 (Cº)	26,6 (Cº)	15,0 (Cº)
06/09/2023	20,0 (Cº)	15,1 (Cº)	18,9 (Cº)	15,1 (Cº)	18,9 (Cº)	14,9 (Cº)	21,8 (Cº)	18,3 (Cº)	19,8 (Cº)	15,7 (Cº)	19,8 (Cº)	14,9 (Cº)
07/09/2023	25,7 (Cº)	13,8 (Cº)	24,4 (Cº)	14,7 (Cº)	25,4 (Cº)	14,7 (Cº)	27,5 (Cº)	18,1 (Cº)	26,3 (Cº)	15,1 (Cº)	25,3 (Cº)	14,4 (Cº)
08/09/2023	31,2 (Cº)	15,4 (Cº)	31,0 (Cº)	15,1 (Cº)	31,0 (Cº)	15,1 (Cº)	33,4 (Cº)	20,0 (Cº)	31,3 (Cº)	15,1 (Cº)	30,8 (Cº)	14,5 (Cº)
09/09/2023	29,0 (Cº)	18,7 (Cº)	28,3 (Cº)	18,3 (Cº)	28,0 (Cº)	18,5 (Cº)	30,9 (Cº)	22,4 (Cº)	28,5 (Cº)	18,5 (Cº)	28,1 (Cº)	18,0 (Cº)
10/09/2023	25,7 (Cº)	17,5 (Cº)	24,8 (Cº)	17,3 (Cº)	24,7 (Cº)	17,2 (Cº)	26,7 (Cº)	20,5 (Cº)	26,2 (Cº)	17,4 (Cº)	26,4 (Cº)	17,0 (Cº)
11/09/2023	30,9 (Cº)	17,5 (Cº)	30,5 (Cº)	17,6 (Cº)	30,1 (Cº)	17,6 (Cº)	33,0 (Cº)	20,4 (Cº)	31,1 (Cº)	17,7 (Cº)	30,8 (Cº)	17,4 (Cº)
12/09/2023	32,3 (Cº)	17,8 (Cº)	32,6 (Cº)	17,7 (Cº)	32,7 (Cº)	18,0 (Cº)	35,1 (Cº)	22,1 (Cº)	33,1 (Cº)	18,0 (Cº)	32,3 (Cº)	18,4 (Cº)
13/09/2023	34,4 (Cº)	19,3 (Cº)	34,1 (Cº)	19,0 (Cº)	34,0 (Cº)	19,4 (Cº)	36,5 (Cº)	23,3 (Cº)	34,4 (Cº)	18,9 (Cº)	34,1 (Cº)	19,2 (Cº)
14/09/2023	26,8 (Cº)	12,4 (Cº)	26,5 (Cº)	12,6 (Cº)	26,6 (Cº)	12,4 (Cº)	29,3 (Cº)	16,0 (Cº)	26,4 (Cº)	12,9 (Cº)	25,4 (Cº)	12,4 (Cº)
15/09/2023	20,4 (Cº)	12,6 (Cº)	19,2 (Cº)	12,6 (Cº)	18,7 (Cº)	12,5 (Cº)	19,9 (Cº)	15,3 (Cº)	20,6 (Cº)	12,8 (Cº)	20,1 (Cº)	12,7 (Cº)
16/09/2023	27,7 (Cº)	11,3 (Cº)	30,8 (Cº)	13,6 (Cº)	30,2 (Cº)	13,3 (Cº)	31,7 (Cº)	15,2 (Cº)	31,2 (Cº)	13,6 (Cº)	30,5 (Cº)	13,8 (Cº)
17/09/2023	34,5 (Cº)	17,8 (Cº)	34,4 (Cº)	17,5 (Cº)	33,8 (Cº)	17,9 (Cº)	35,8 (Cº)	19,9 (Cº)	34,9 (Cº)	17,5 (Cº)	33,1 (Cº)	17,7 (Cº)
18/09/2023	34,4 (Cº)	20,5 (Cº)	34,0 (Cº)	20,9 (Cº)	34,0 (Cº)	21,1 (Cº)	35,9 (Cº)	22,1 (Cº)	35,0 (Cº)	20,3 (Cº)	34,1 (Cº)	21,0 (Cº)
19/09/2023	32,0 (Cº)	19,7 (Cº)	32,8 (Cº)	19,3 (Cº)	32,4 (Cº)	19,1 (Cº)	31,7 (Cº)	20,5 (Cº)	33,8 (Cº)	19,5 (Cº)	31,6 (Cº)	19,6 (Cº)
20/09/2023	30,1 (Cº)	18,1 (Cº)	28,6 (Cº)	17,7 (Cº)	28,6 (Cº)	17,7 (Cº)	20,2 (Cº)	19,1 (Cº)	30,7 (Cº)	17,9 (Cº)	30,2 (Cº)	17,7 (Cº)
21/09/2023	27,6 (Cº)	17,8 (Cº)	26,1 (Cº)	17,0 (Cº)	25,5 (Cº)	16,8 (Cº)	26,3 (Cº)	18,4 (Cº)	28,1 (Cº)	16,5 (Cº)	28,0 (Cº)	17,0 (Cº)
22/09/2023	35,0 (Cº)	19,4 (Cº)	34,7 (Cº)	17,7 (Cº)	34,8 (Cº)	17,8 (Cº)	37,5 (Cº)	19,6 (Cº)	35,5 (Cº)	17,9 (Cº)	34,7 (Cº)	19,8 (Cº)
23/09/2023	33,7 (Cº)	19,5 (Cº)	32,9 (Cº)	19,2 (Cº)	32,9 (Cº)	19,1 (Cº)	33,9 (Cº)	20,8 (Cº)	34,0 (Cº)	19,3 (Cº)	33,1 (Cº)	19,8 (Cº)
24/09/2023	37,9 (Cº)	20,0 (Cº)	38,0 (Cº)	19,7 (Cº)	37,5 (Cº)	19,8 (Cº)	40,2 (Cº)	21,0 (Cº)	38,1 (Cº)	20,6 (Cº)	35,1 (Cº)	20,8 (Cº)
25/09/2023	30,7 (Cº)	20,0 (Cº)	30,3 (Cº)	19,4 (Cº)	30,3 (Cº)	19,3 (Cº)	31,0 (Cº)	20,1 (Cº)	31,7 (Cº)	19,3 (Cº)	29,5 (Cº)	19,5 (Cº)
26/09/2023	34,1 (Cº)	20,3 (Cº)	32,6 (Cº)	19,7 (Cº)	32,6 (Cº)	19,6 (Cº)	33,3 (Cº)	21,0 (Cº)	33,9 (Cº)	20,2 (Cº)	34,0 (Cº)	20,2 (Cº)
27/09/2023	33,6 (Cº)	17,4 (Cº)	33,7 (Cº)	16,9 (Cº)	33,5 (Cº)	16,9 (Cº)	35,7 (Cº)	18,4 (Cº)	33,3 (Cº)	17,2 (Cº)	31,7 (Cº)	17,3 (Cº)
28/09/2023	16,8 (Cº)	13,7 (Cº)	16,4 (Cº)	13,1 (Cº)	16,2 (Cº)	13,0 (Cº)	17,9 (Cº)	14,7 (Cº)	16,6 (Cº)	13,2 (Cº)	16,8 (Cº)	13,4 (Cº)
29/09/2023	20,5 (Cº)	14,5 (Cº)	19,4 (Cº)	14,1 (Cº)	19,3 (Cº)	14,0 (Cº)	20,6 (Cº)	15,5 (Cº)	20,9 (Cº)	14,4 (Cº)	20,7 (Cº)	14,4 (Cº)
30/09/2023	28,2 (Cº)	16,8 (Cº)	28,4 (Cº)	16,9 (Cº)	27,4 (Cº)	16,8 (Cº)	29,1 (Cº)	18,3 (Cº)	28,6 (Cº)	16,9 (Cº)	28,3 (Cº)	17,2 (Cº)
Média	29,4 (Cº)	17,0 (Cº)	29,0 (Cº)	16,8 (Cº)	28,8 (Cº)	16,8 (Cº)	30,4 (Cº)	19,4 (Cº)	29,7 (Cº)	17,0 (Cº)	29,1 (Cº)	17,0 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Setembro 2023

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	Prefeitura Municipal		Centro Reabilitação IV		UBS - Vila Palmares		UBS - Vila Floresta		Defesa Civil		Creche - Marina Ulbrich	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/09/2023	24,4 (Cº)	13,2 (Cº)	25,9 (Cº)	12,9 (Cº)	27,7 (Cº)	12,3 (Cº)	28,0 (Cº)	10,5 (Cº)	26,7 (Cº)	11,7 (Cº)	25,0 (Cº)	11,6 (Cº)
02/09/2023	29,1 (Cº)	17,1 (Cº)	28,2 (Cº)	16,2 (Cº)	30,1 (Cº)	13,3 (Cº)	30,1 (Cº)	13,3 (Cº)	30,7 (Cº)	16,2 (Cº)	29,5 (Cº)	16,7 (Cº)
03/09/2023	30,2 (Cº)	17,8 (Cº)	28,9 (Cº)	16,2 (Cº)	31,0 (Cº)	18,6 (Cº)	31,8 (Cº)	18,3 (Cº)	32,0 (Cº)	18,0 (Cº)	31,5 (Cº)	18,2 (Cº)
04/09/2023	30,7 (Cº)	21,8 (Cº)	30,9 (Cº)	21,3 (Cº)	31,4 (Cº)	22,2 (Cº)	32,5 (Cº)	20,7 (Cº)	32,2 (Cº)	20,7 (Cº)	31,4 (Cº)	21,3 (Cº)
05/09/2023	26,7 (Cº)	15,2 (Cº)	26,1 (Cº)	15,9 (Cº)	26,2 (Cº)	15,8 (Cº)	24,7 (Cº)	16,1 (Cº)	25,7 (Cº)	16,0 (Cº)	25,6 (Cº)	15,7 (Cº)
06/09/2023	17,4 (Cº)	14,8 (Cº)	19,5 (Cº)	14,9 (Cº)	15,8 (Cº)	19,7 (Cº)	20,2 (Cº)	15,7 (Cº)	19,0 (Cº)	15,6 (Cº)	18,7 (Cº)	15,3 (Cº)
07/09/2023	22,7 (Cº)	14,5 (Cº)	25,3 (Cº)	14,7 (Cº)	25,9 (Cº)	10,1 (Cº)	26,3 (Cº)	15,3 (Cº)	24,5 (Cº)	15,2 (Cº)	24,6 (Cº)	14,9 (Cº)
08/09/2023	29,3 (Cº)	15,5 (Cº)	30,8 (Cº)	14,1 (Cº)	30,0 (Cº)	15,9 (Cº)	31,7 (Cº)	16,2 (Cº)	30,4 (Cº)	15,0 (Cº)	30,5 (Cº)	15,5 (Cº)
09/09/2023	25,5 (Cº)	19,1 (Cº)	26,3 (Cº)	18,5 (Cº)	27,7 (Cº)	8,2 (Cº)	29,0 (Cº)	18,1 (Cº)	28,2 (Cº)	18,7 (Cº)	27,8 (Cº)	18,2 (Cº)
10/09/2023	23,8 (Cº)	17,0 (Cº)	25,2 (Cº)	17,0 (Cº)	26,3 (Cº)	17,3 (Cº)	26,6 (Cº)	17,7 (Cº)	25,8 (Cº)	17,9 (Cº)	24,8 (Cº)	16,9 (Cº)
11/09/2023	29,3 (Cº)	17,0 (Cº)	27,5 (Cº)	18,7 (Cº)	31,2 (Cº)	18,3 (Cº)	31,9 (Cº)	18,2 (Cº)	30,2 (Cº)	18,0 (Cº)	28,9 (Cº)	17,6 (Cº)
12/09/2023	30,3 (Cº)	19,3 (Cº)	29,3 (Cº)	19,1 (Cº)	31,9 (Cº)	15,3 (Cº)	32,1 (Cº)	16,8 (Cº)	32,9 (Cº)	17,6 (Cº)	32,0 (Cº)	18,2 (Cº)
13/09/2023	32,1 (Cº)	20,0 (Cº)	31,2 (Cº)	19,5 (Cº)	33,1 (Cº)	19,9 (Cº)	33,8 (Cº)	19,7 (Cº)	34,9 (Cº)	18,5 (Cº)	33,6 (Cº)	19,6 (Cº)
14/09/2023	25,4 (Cº)	12,4 (Cº)	25,5 (Cº)	12,8 (Cº)	26,2 (Cº)	13,6 (Cº)	26,0 (Cº)	13,2 (Cº)	26,3 (Cº)	13,2 (Cº)	25,8 (Cº)	13,0 (Cº)
15/09/2023	17,7 (Cº)	12,5 (Cº)	22,0 (Cº)	12,8 (Cº)	20,1 (Cº)	13,7 (Cº)	21,6 (Cº)	13,2 (Cº)	19,5 (Cº)	13,4 (Cº)	19,3 (Cº)	13,1 (Cº)
16/09/2023	28,5 (Cº)	13,5 (Cº)	27,6 (Cº)	13,9 (Cº)	29,8 (Cº)	14,3 (Cº)	30,4 (Cº)	14,3 (Cº)	30,4 (Cº)	13,8 (Cº)	30,0 (Cº)	13,9 (Cº)
17/09/2023	32,0 (Cº)	18,4 (Cº)	28,9 (Cº)	17,9 (Cº)	33,5 (Cº)	18,4 (Cº)	35,6 (Cº)	17,7 (Cº)	33,9 (Cº)	17,8 (Cº)	33,2 (Cº)	18,3 (Cº)
18/09/2023	31,5 (Cº)	21,8 (Cº)	29,3 (Cº)	21,8 (Cº)	34,6 (Cº)	21,4 (Cº)	34,9 (Cº)	19,5 (Cº)	34,1 (Cº)	20,6 (Cº)	34,4 (Cº)	22,2 (Cº)
19/09/2023	29,7 (Cº)	24,3 (Cº)	28,1 (Cº)	18,8 (Cº)	33,0 (Cº)	20,1 (Cº)	33,3 (Cº)	20,0 (Cº)	32,4 (Cº)	20,0 (Cº)	31,4 (Cº)	19,1 (Cº)
20/09/2023	26,7 (Cº)	17,6 (Cº)	26,5 (Cº)	18,8 (Cº)	29,0 (Cº)	18,4 (Cº)	30,9 (Cº)	18,2 (Cº)	28,6 (Cº)	18,3 (Cº)	28,3 (Cº)	17,7 (Cº)
21/09/2023	27,8 (Cº)	16,8 (Cº)	29,3 (Cº)	17,6 (Cº)	30,3 (Cº)	16,2 (Cº)	31,2 (Cº)	17,2 (Cº)	28,5 (Cº)	17,6 (Cº)	28,2 (Cº)	17,3 (Cº)
22/09/2023	32,5 (Cº)	18,7 (Cº)	29,9 (Cº)	18,9 (Cº)	34,4 (Cº)	19,2 (Cº)	36,8 (Cº)	16,9 (Cº)	34,6 (Cº)	18,3 (Cº)	34,3 (Cº)	17,7 (Cº)
23/09/2023	30,6 (Cº)	19,9 (Cº)	30,0 (Cº)	20,3 (Cº)	32,8 (Cº)	20,2 (Cº)	34,7 (Cº)	18,8 (Cº)	32,5 (Cº)	19,4 (Cº)	32,1 (Cº)	18,9 (Cº)
24/09/2023	35,2 (Cº)	20,6 (Cº)	33,1 (Cº)	18,8 (Cº)	37,6 (Cº)	18,4 (Cº)	38,1 (Cº)	19,0 (Cº)	36,9 (Cº)	20,6 (Cº)	36,6 (Cº)	19,9 (Cº)
25/09/2023	28,9 (Cº)	19,0 (Cº)	28,2 (Cº)	19,7 (Cº)	31,8 (Cº)	19,5 (Cº)	31,9 (Cº)	19,8 (Cº)	29,3 (Cº)	19,8 (Cº)	28,6 (Cº)	19,3 (Cº)
26/09/2023	32,3 (Cº)	19,2 (Cº)	30,6 (Cº)	20,0 (Cº)	33,0 (Cº)	20,5 (Cº)	34,4 (Cº)	20,0 (Cº)	32,9 (Cº)	20,0 (Cº)	32,4 (Cº)	19,1 (Cº)
27/09/2023	31,6 (Cº)	16,7 (Cº)	30,1 (Cº)	16,8 (Cº)	32,7 (Cº)	17,8 (Cº)	35,2 (Cº)	17,4 (Cº)	33,1 (Cº)	17,5 (Cº)	32,4 (Cº)	17,1 (Cº)
28/09/2023	16,2 (Cº)	12,9 (Cº)	16,7 (Cº)	13,6 (Cº)	16,6 (Cº)	14,0 (Cº)	16,7 (Cº)	13,5 (Cº)	16,7 (Cº)	13,6 (Cº)	16,5 (Cº)	13,6 (Cº)
29/09/2023	18,0 (Cº)	14,0 (Cº)	20,8 (Cº)	14,4 (Cº)	19,7 (Cº)	11,4 (Cº)	20,2 (Cº)	14,6 (Cº)	19,3 (Cº)	14,7 (Cº)	18,6 (Cº)	14,3 (Cº)
30/09/2023	26,7 (Cº)	16,2 (Cº)	29,7 (Cº)	16,7 (Cº)	28,8 (Cº)	17,6 (Cº)	28,6 (Cº)	17,1 (Cº)	27,9 (Cº)	17,2 (Cº)	27,6 (Cº)	16,4 (Cº)
Média	27,4 (Cº)	17,2 (Cº)	27,4 (Cº)	17,1 (Cº)	29,1 (Cº)	16,7 (Cº)	30,0 (Cº)	16,9 (Cº)	29,0 (Cº)	17,2 (Cº)	28,4 (Cº)	17,0 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Setembro 2023

PMSA - TEMPERATURA												
Equipamentos	UBS Jd. Alvorada		Unidade Guarará		EMEIEF - Premem		EMEIEF - Francisca Zuk		EMEIEF - Homero Thon		EMEIEF - Aquiteto Estevão	
	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima	Máxima	Minima
01/09/2023	30,0 (Cº)	13,6 (Cº)	24,6 (Cº)	9,8 (Cº)	28,2 (Cº)	10,0 (Cº)	26,2 (Cº)	8,8 (Cº)	25,9 (Cº)	10,5 (Cº)	24,7 (Cº)	10,6 (Cº)
02/09/2023	37,2 (Cº)	19,4 (Cº)	29,5 (Cº)	15,3 (Cº)	30,4 (Cº)	15,7 (Cº)	29,5 (Cº)	15,7 (Cº)	29,3 (Cº)	15,9 (Cº)	29,7 (Cº)	17,1 (Cº)
03/09/2023	38,8 (Cº)	18,0 (Cº)	31,4 (Cº)	17,7 (Cº)	33,3 (Cº)	18,2 (Cº)	31,5 (Cº)	17,5 (Cº)	31,7 (Cº)	18,0 (Cº)	31,7 (Cº)	17,7 (Cº)
04/09/2023	39,7 (Cº)	25,6 (Cº)	32,3 (Cº)	20,9 (Cº)	33,1 (Cº)	21,4 (Cº)	ST	ST	31,5 (Cº)	24,1 (Cº)	32,2 (Cº)	21,0 (Cº)
05/09/2023	31,0 (Cº)	18,0 (Cº)	25,5 (Cº)	15,1 (Cº)	26,1 (Cº)	15,8 (Cº)	23,9 (Cº)	14,8 (Cº)	26,2 (Cº)	15,6 (Cº)	25,5 (Cº)	15,1 (Cº)
06/09/2023	23,3 (Cº)	14,9 (Cº)	18,9 (Cº)	14,7 (Cº)	20,5 (Cº)	15,0 (Cº)	18,2 (Cº)	14,3 (Cº)	19,6 (Cº)	14,9 (Cº)	18,1 (Cº)	14,5 (Cº)
07/09/2023	32,8 (Cº)	14,2 (Cº)	25,1 (Cº)	14,2 (Cº)	27,0 (Cº)	14,8 (Cº)	25,4 (Cº)	13,8 (Cº)	24,9 (Cº)	14,7 (Cº)	24,4 (Cº)	13,8 (Cº)
08/09/2023	39,0 (Cº)	15,8 (Cº)	30,8 (Cº)	14,8 (Cº)	32,1 (Cº)	15,4 (Cº)	31,3 (Cº)	14,8 (Cº)	30,4 (Cº)	15,5 (Cº)	31,5 (Cº)	15,0 (Cº)
09/09/2023	34,7 (Cº)	21,5 (Cº)	28,6 (Cº)	17,3 (Cº)	29,6 (Cº)	18,0 (Cº)	29,4 (Cº)	17,0 (Cº)	28,0 (Cº)	18,6 (Cº)	29,6 (Cº)	17,9 (Cº)
10/09/2023	31,0 (Cº)	16,9 (Cº)	25,0 (Cº)	16,5 (Cº)	27,3 (Cº)	17,4 (Cº)	25,7 (Cº)	16,2 (Cº)	25,2 (Cº)	17,1 (Cº)	24,2 (Cº)	16,8 (Cº)
11/09/2023	37,2 (Cº)	19,9 (Cº)	29,6 (Cº)	17,0 (Cº)	32,7 (Cº)	17,8 (Cº)	31,3 (Cº)	16,9 (Cº)	30,2 (Cº)	17,5 (Cº)	29,7 (Cº)	17,1 (Cº)
12/09/2023	41,5 (Cº)	20,6 (Cº)	32,0 (Cº)	16,3 (Cº)	34,9 (Cº)	17,1 (Cº)	32,4 (Cº)	16,0 (Cº)	32,1 (Cº)	18,5 (Cº)	33,2 (Cº)	18,5 (Cº)
13/09/2023	42,0 (Cº)	21,6 (Cº)	33,6 (Cº)	18,7 (Cº)	35,2 (Cº)	19,5 (Cº)	33,9 (Cº)	17,8 (Cº)	33,6 (Cº)	19,5 (Cº)	34,5 (Cº)	19,2 (Cº)
14/09/2023	30,9 (Cº)	13,7 (Cº)	26,2 (Cº)	12,2 (Cº)	26,3 (Cº)	13,2 (Cº)	25,9 (Cº)	12,1 (Cº)	26,3 (Cº)	12,7 (Cº)	26,0 (Cº)	12,2 (Cº)
15/09/2023	24,1 (Cº)	13,7 (Cº)	19,5 (Cº)	12,4 (Cº)	21,3 (Cº)	13,1 (Cº)	20,6 (Cº)	12,1 (Cº)	19,4 (Cº)	12,7 (Cº)	18,9 (Cº)	12,1 (Cº)
16/09/2023	16,8 (Cº)	15,0 (Cº)	29,3 (Cº)	13,3 (Cº)	32,6 (Cº)	14,0 (Cº)	29,6 (Cº)	12,5 (Cº)	30,0 (Cº)	13,7 (Cº)	30,9 (Cº)	13,4 (Cº)
17/09/2023	ST	ST	33,7 (Cº)	16,5 (Cº)	36,1 (Cº)	17,8 (Cº)	34,4 (Cº)	16,9 (Cº)	34,0 (Cº)	18,1 (Cº)	ST	ST
18/09/2023	36,7 (Cº)	19,1 (Cº)	34,4 (Cº)	19,4 (Cº)	36,1 (Cº)	19,7 (Cº)	34,1 (Cº)	18,7 (Cº)	34,2 (Cº)	20,6 (Cº)	ST	ST
19/09/2023	35,1 (Cº)	19,3 (Cº)	31,7 (Cº)	19,0 (Cº)	34,4 (Cº)	19,6 (Cº)	31,7 (Cº)	18,6 (Cº)	31,7 (Cº)	19,3 (Cº)	30,7 (Cº)	18,7 (Cº)
20/09/2023	31,2 (Cº)	16,9 (Cº)	28,8 (Cº)	17,7 (Cº)	31,6 (Cº)	17,9 (Cº)	29,4 (Cº)	17,1 (Cº)	29,0 (Cº)	17,8 (Cº)	28,1 (Cº)	17,4 (Cº)
21/09/2023	31,5 (Cº)	15,4 (Cº)	27,9 (Cº)	17,0 (Cº)	31,4 (Cº)	17,2 (Cº)	28,6 (Cº)	16,3 (Cº)	29,0 (Cº)	17,0 (Cº)	27,6 (Cº)	16,7 (Cº)
22/09/2023	38,5 (Cº)	19,0 (Cº)	34,5 (Cº)	16,3 (Cº)	36,7 (Cº)	17,0 (Cº)	36,3 (Cº)	15,4 (Cº)	34,9 (Cº)	17,2 (Cº)	35,4 (Cº)	17,3 (Cº)
23/09/2023	36,3 (Cº)	21,2 (Cº)	32,2 (Cº)	17,4 (Cº)	34,9 (Cº)	18,6 (Cº)	34,1 (Cº)	16,9 (Cº)	32,5 (Cº)	18,8 (Cº)	31,7 (Cº)	18,4 (Cº)
24/09/2023	41,8 (Cº)	20,7 (Cº)	37,7 (Cº)	18,3 (Cº)	39,4 (Cº)	18,7 (Cº)	37,4 (Cº)	17,3 (Cº)	37,4 (Cº)	18,9 (Cº)	38,4 (Cº)	19,1 (Cº)
25/09/2023	33,6 (Cº)	19,6 (Cº)	28,9 (Cº)	19,1 (Cº)	31,0 (Cº)	19,2 (Cº)	28,8 (Cº)	18,6 (Cº)	29,8 (Cº)	19,3 (Cº)	28,2 (Cº)	18,2 (Cº)
26/09/2023	37,2 (Cº)	21,4 (Cº)	31,0 (Cº)	19,3 (Cº)	32,6 (Cº)	19,3 (Cº)	31,0 (Cº)	18,7 (Cº)	32,4 (Cº)	19,5 (Cº)	31,5 (Cº)	19,0 (Cº)
27/09/2023	37,8 (Cº)	23,0 (Cº)	33,9 (Cº)	16,5 (Cº)	34,6 (Cº)	17,2 (Cº)	34,7 (Cº)	16,2 (Cº)	32,9 (Cº)	16,9 (Cº)	33,8 (Cº)	16,4 (Cº)
28/09/2023	18,7 (Cº)	11,5 (Cº)	15,9 (Cº)	12,8 (Cº)	16,5 (Cº)	13,6 (Cº)	15,6 (Cº)	12,6 (Cº)	16,3 (Cº)	13,3 (Cº)	15,9 (Cº)	12,8 (Cº)
29/09/2023	22,9 (Cº)	15,0 (Cº)	19,4 (Cº)	13,8 (Cº)	20,6 (Cº)	14,5 (Cº)	19,0 (Cº)	13,5 (Cº)	19,9 (Cº)	14,3 (Cº)	19,2 (Cº)	13,9 (Cº)
30/09/2023	34,1 (Cº)	15,4 (Cº)	27,8 (Cº)	16,0 (Cº)	30,7 (Cº)	16,8 (Cº)	27,9 (Cº)	15,5 (Cº)	27,7 (Cº)	16,7 (Cº)	29,0 (Cº)	16,2 (Cº)
Média	33,3 (Cº)	17,9 (Cº)	28,7 (Cº)	16,2 (Cº)	30,6 (Cº)	16,8 (Cº)	28,9 (Cº)	15,6 (Cº)	28,9 (Cº)	16,9 (Cº)	28,4 (Cº)	16,3 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA



CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Departamento de Proteção e Defesa Civil



TEMPERATURA - Setembro 2023

PMSA - TEMPERATURA

Equipamentos	Creche - Vereador Cosmo		Sabina		EMEIEF - Therezinha Monteiro		Creche Beth Lobo		EMEIEF - Gabriel Oscar		Creche - Heitor Vila Lobos		EMEIEF - Machado Assis		UTR101 - RM9		Média	
	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma	Máxima	Miníma
01/09/2023	25,9 (Cº)	12,5 (Cº)	26,0 (Cº)	12,7 (Cº)	28,0 (Cº)	12,1 (Cº)	27,4 (Cº)	10,7 (Cº)	23,5 (Cº)	12,4 (Cº)	25,9 (Cº)	11,4 (Cº)	22,7 (Cº)	7,3 (Cº)			26,4 (Cº)	11,4 (Cº)
02/09/2023	28,5 (Cº)	17,0 (Cº)	29,4 (Cº)	16,9 (Cº)	30,1 (Cº)	17,0 (Cº)	29,7 (Cº)	16,5 (Cº)	26,3 (Cº)	15,9 (Cº)	28,2 (Cº)	16,6 (Cº)	29,2 (Cº)	14,4 (Cº)			29,8 (Cº)	16,3 (Cº)
03/09/2023	30,5 (Cº)	17,5 (Cº)	18,1 (Cº)	18,3 (Cº)	32,3 (Cº)	17,8 (Cº)	31,5 (Cº)	16,8 (Cº)	28,1 (Cº)	15,8 (Cº)	30,7 (Cº)	17,5 (Cº)	30,7 (Cº)	17,4 (Cº)			31,2 (Cº)	17,8 (Cº)
04/09/2023	30,9 (Cº)	21,5 (Cº)	31,7 (Cº)	21,6 (Cº)	31,7 (Cº)	21,7 (Cº)	31,7 (Cº)	21,7 (Cº)	29,3 (Cº)	20,6 (Cº)	31,3 (Cº)	20,8 (Cº)	31,9 (Cº)	20,5 (Cº)			32,2 (Cº)	21,7 (Cº)
05/09/2023	26,0 (Cº)	14,8 (Cº)	25,9 (Cº)	15,8 (Cº)	26,3 (Cº)	15,7 (Cº)	25,5 (Cº)	15,9 (Cº)	25,2 (Cº)	14,3 (Cº)	25,7 (Cº)	14,9 (Cº)	24,6 (Cº)	15,0 (Cº)			26,1 (Cº)	15,7 (Cº)
06/09/2023	19,0 (Cº)	14,3 (Cº)	19,3 (Cº)	15,4 (Cº)	19,6 (Cº)	14,9 (Cº)	20,7 (Cº)	15,1 (Cº)	17,4 (Cº)	13,0 (Cº)	18,9 (Cº)	14,7 (Cº)	17,3 (Cº)	14,3 (Cº)			19,2 (Cº)	15,2 (Cº)
07/09/2023	23,9 (Cº)	13,8 (Cº)	24,7 (Cº)	14,8 (Cº)	20,5 (Cº)	14,8 (Cº)	20,5 (Cº)	14,8 (Cº)	22,0 (Cº)	13,8 (Cº)	24,6 (Cº)	14,4 (Cº)	21,9 (Cº)	14,2 (Cº)			25,0 (Cº)	14,4 (Cº)
08/09/2023	30,4 (Cº)	15,0 (Cº)	30,4 (Cº)	15,0 (Cº)	S.T	S.T	30,4 (Cº)	14,9 (Cº)	27,5 (Cº)	14,5 (Cº)	30,5 (Cº)	14,8 (Cº)	30,6 (Cº)	14,7 (Cº)			31,1 (Cº)	15,4 (Cº)
09/09/2023	27,1 (Cº)	18,0 (Cº)	27,7 (Cº)	18,8 (Cº)	S.T	S.T	28,6 (Cº)	17,8 (Cº)	25,6 (Cº)	17,5 (Cº)	27,5 (Cº)	18,3 (Cº)	27,5 (Cº)	18,3 (Cº)			28,5 (Cº)	18,1 (Cº)
10/09/2023	25,6 (Cº)	18,0 (Cº)	25,2 (Cº)	17,5 (Cº)	S.T	S.T	27,7 (Cº)	17,9 (Cº)	23,9 (Cº)	14,9 (Cº)	24,3 (Cº)	16,8 (Cº)	22,1 (Cº)	15,6 (Cº)			25,6 (Cº)	17,2 (Cº)
11/09/2023	31,4 (Cº)	16,8 (Cº)	30,6 (Cº)	17,5 (Cº)	32,6 (Cº)	18,4 (Cº)	31,2 (Cº)	17,5 (Cº)	28,6 (Cº)	15,4 (Cº)	30,1 (Cº)	17,0 (Cº)	27,2 (Cº)	15,7 (Cº)			30,8 (Cº)	17,5 (Cº)
12/09/2023	32,1 (Cº)	19,2 (Cº)	33,3 (Cº)	19,0 (Cº)	33,3 (Cº)	19,0 (Cº)	29,9 (Cº)	17,3 (Cº)	29,1 (Cº)	17,8 (Cº)	32,3 (Cº)	17,9 (Cº)	31,1 (Cº)	15,0 (Cº)			32,7 (Cº)	17,9 (Cº)
13/09/2023	33,2 (Cº)	19,7 (Cº)	34,0 (Cº)	19,7 (Cº)	34,2 (Cº)	19,5 (Cº)	32,2 (Cº)	18,5 (Cº)	31,1 (Cº)	19,5 (Cº)	33,5 (Cº)	18,8 (Cº)	33,3 (Cº)	14,6 (Cº)			34,1 (Cº)	19,3 (Cº)
14/09/2023	25,0 (Cº)	12,1 (Cº)	25,9 (Cº)	13,2 (Cº)	26,4 (Cº)	12,8 (Cº)	26,6 (Cº)	13,2 (Cº)	24,0 (Cº)	12,4 (Cº)	25,9 (Cº)	12,2 (Cº)	25,9 (Cº)	12,2 (Cº)			26,3 (Cº)	12,8 (Cº)
15/09/2023	21,1 (Cº)	12,1 (Cº)	21,0 (Cº)	13,4 (Cº)	20,6 (Cº)	12,8 (Cº)	24,3 (Cº)	13,3 (Cº)	13,7 (Cº)	7,8 (Cº)	18,8 (Cº)	12,6 (Cº)	17,8 (Cº)	12,2 (Cº)			19,9 (Cº)	12,7 (Cº)
16/09/2023	28,6 (Cº)	13,1 (Cº)	30,7 (Cº)	13,8 (Cº)	31,2 (Cº)	13,6 (Cº)	30,3 (Cº)	13,8 (Cº)	15,7 (Cº)	4,4 (Cº)	30,2 (Cº)	13,3 (Cº)	27,7 (Cº)	11,3 (Cº)			28,8 (Cº)	13,1 (Cº)
17/09/2023	33,8 (Cº)	18,3 (Cº)	34,7 (Cº)	10,2 (Cº)	35,7 (Cº)	18,2 (Cº)	32,7 (Cº)	17,6 (Cº)	13,5 (Cº)	4,3 (Cº)	34,3 (Cº)	17,7 (Cº)	33,0 (Cº)	14,7 (Cº)			33,1 (Cº)	16,7 (Cº)
18/09/2023	33,6 (Cº)	20,3 (Cº)	34,4 (Cº)	21,6 (Cº)	34,7 (Cº)	21,5 (Cº)	32,7 (Cº)	20,1 (Cº)	15,7 (Cº)	7,9 (Cº)	33,4 (Cº)	20,4 (Cº)	33,4 (Cº)	16,1 (Cº)			33,4 (Cº)	19,8 (Cº)
19/09/2023	31,4 (Cº)	18,6 (Cº)	31,3 (Cº)	19,5 (Cº)	33,9 (Cº)	19,5 (Cº)	31,3 (Cº)	19,5 (Cº)	16,4 (Cº)	5,6 (Cº)	30,4 (Cº)	18,7 (Cº)	28,8 (Cº)	16,9 (Cº)			31,3 (Cº)	18,9 (Cº)
20/09/2023	29,8 (Cº)	17,3 (Cº)	29,4 (Cº)	17,7 (Cº)	30,8 (Cº)	18,0 (Cº)	32,6 (Cº)	16,8 (Cº)	28,4 (Cº)	17,4 (Cº)	28,4 (Cº)	17,4 (Cº)	26,2 (Cº)	17,0 (Cº)			28,9 (Cº)	17,7 (Cº)
21/09/2023	29,4 (Cº)	16,9 (Cº)	28,8 (Cº)	17,5 (Cº)	31,2 (Cº)	17,1 (Cº)	27,1 (Cº)	17,0 (Cº)	12,8 (Cº)	5,5 (Cº)	26,3 (Cº)	16,4 (Cº)	24,2 (Cº)	16,9 (Cº)			27,5 (Cº)	16,5 (Cº)
22/09/2023	34,7 (Cº)	18,1 (Cº)	35,4 (Cº)	18,1 (Cº)	36,3 (Cº)	18,5 (Cº)	31,7 (Cº)	17,1 (Cº)	14,3 (Cº)	5,9 (Cº)	34,6 (Cº)	17,4 (Cº)	34,4 (Cº)	16,7 (Cº)			34,2 (Cº)	17,3 (Cº)
23/09/2023	32,9 (Cº)	18,6 (Cº)	33,3 (Cº)	19,7 (Cº)	35,4 (Cº)	19,5 (Cº)	30,6 (Cº)	17,0 (Cº)	12,9 (Cº)	7,1 (Cº)	32,5 (Cº)	18,7 (Cº)	28,7 (Cº)	16,8 (Cº)			32,0 (Cº)	18,4 (Cº)
24/09/2023	36,4 (Cº)	20,5 (Cº)	38,1 (Cº)	20,3 (Cº)	38,9 (Cº)	20,6 (Cº)	34,1 (Cº)	19,9 (Cº)	15,4 (Cº)	4,6 (Cº)	37,7 (Cº)	18,9 (Cº)	36,5 (Cº)	16,2 (Cº)			36,6 (Cº)	18,9 (Cº)
25/09/2023	28,1 (Cº)	18,6 (Cº)	22,0 (Cº)	19,9 (Cº)	32,3 (Cº)	19,3 (Cº)	27,7 (Cº)	19,5 (Cº)	13,6 (Cº)	5,5 (Cº)	29,8 (Cº)	18,9 (Cº)	24,9 (Cº)	18,3 (Cº)			28,7 (Cº)	18,7 (Cº)
26/09/2023	32,2 (Cº)	18,8 (Cº)	33,3 (Cº)	22,5 (Cº)	34,1 (Cº)	19,8 (Cº)	31,8 (Cº)	19,7 (Cº)	14,0 (Cº)	4,8 (Cº)	32,8 (Cº)	19,3 (Cº)	27,3 (Cº)	18,7 (Cº)			31,8 (Cº)	19,2 (Cº)
27/09/2023	31,6 (Cº)	15,8 (Cº)	33,6 (Cº)	17,3 (Cº)	33,9 (Cº)	17,1 (Cº)	29,8 (Cº)	17,1 (Cº)	14,2 (Cº)	5,6 (Cº)	32,9 (Cº)	16,5 (Cº)	32,5 (Cº)	16,3 (Cº)			32,6 (Cº)	16,8 (Cº)
28/09/2023	15,4 (Cº)	12,4 (Cº)	16,7 (Cº)	13,6 (Cº)	16,5 (Cº)	13,3 (Cº)	17,1 (Cº)	13,0 (Cº)	11,5 (Cº)	6,6 (Cº)	16,0 (Cº)	12,9 (Cº)	15,6 (Cº)	12,7 (Cº)			16,3 (Cº)	12,9 (Cº)
29/09/2023	18,7 (Cº)	13,4 (Cº)	19,7 (Cº)	14,5 (Cº)	19,7 (Cº)	14,2 (Cº)	22,7 (Cº)	14,6 (Cº)	12,4 (Cº)	5,3 (Cº)	19,1 (Cº)	13,7 (Cº)	17,4 (Cº)	13,6 (Cº)			19,5 (Cº)	13,7 (Cº)
30/09/2023	27,7 (Cº)	15,6 (Cº)	28,1 (Cº)	16,7 (Cº)	28,9 (Cº)	16,7 (Cº)	26,0 (Cº)	16,8 (Cº)	11,9 (Cº)	10,0 (Cº)	27,8 (Cº)	16,4 (Cº)	25,3 (Cº)	15,8 (Cº)			27,5 (Cº)	16,3 (Cº)
Média	28,5 (Cº)	16,6 (Cº)	28,4 (Cº)	17,1 (Cº)	30,0 (Cº)	17,2 (Cº)	28,5 (Cº)	16,7 (Cº)	19,9 (Cº)	10,9 (Cº)	28,5 (Cº)	16,5 (Cº)	27,0 (Cº)	15,3 (Cº)	-	-	28,7 (Cº)	16,6 (Cº)

S.T - SEM TRASMISSÃO ERL - ERRO DE LEITURA