



# CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas  
Departamento de Proteção e Defesa Civil



## PRECIPITAÇÃO - Junho 2026

| Área Urbana - 1º Subdistrito |         |                 |                     |                 |                      |                       |          |                |          |
|------------------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| Equipamentos                 | Betania | Vila Curuçá - 2 | Parque João Ramalho | Jardim Rina - 2 | Jardim Santo Antônio | Parque das Nações - 2 | Utinga   | Parque Capuava | Média    |
| 01/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 02/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,1 mm               | 0,0 mm                | 0,1 mm   | 0,2 mm         | 0,1 mm   |
| 03/06/2026                   | 0,7 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,1 mm               | 0,0 mm                | 0,1 mm   | 0,2 mm         | 0,1 mm   |
| 04/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 05/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 06/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 07/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 08/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 09/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 10/06/2026                   | 7,2 mm  | ERL             | ERL                 | ERL             | 10,9 mm              | 11,1 mm               | 10,1 mm  | 0,0 mm         | 7,9 mm   |
| 11/06/2026                   | 9,0 mm  | S.T             | 10,9 mm             | 0,4 mm          | 16,2 mm              | 0,0 mm                | 15,0 mm  | 12,0 mm        | 9,1 mm   |
| 12/06/2026                   | 0,0 mm  | S.T             | 6,4 mm              | S.T             | 6,4 mm               | 0,0 mm                | 6,2 mm   | 6,4 mm         | 4,2 mm   |
| 13/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 14/06/2026                   | 0,0 mm  | S.T             | S.T                 | S.T             | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 15/06/2026                   | 20,0 mm | S.T             | S.T                 | S.T             | 35,1 mm              | 31,2 mm               | 2,6 mm   | 34,2 mm        | 24,6 mm  |
| 16/06/2026                   | 1,2 mm  | 1,2 mm          | 0,0 mm              | 0,9 mm          | 0,8 mm               | 1,4 mm                | 0,4 mm   | 0,7 mm         | 0,8 mm   |
| 17/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,1 mm                | 0,1 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 18/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,1 mm          | 0,1 mm              | 0,2 mm          | 0,1 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,1 mm   |
| 19/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 20/06/2026                   | 0,5 mm  | 4,0 mm          | 4,2 mm              | 3,3 mm          | 2,9 mm               | 4,1 mm                | 0,0 mm   | 3,2 mm         | 2,8 mm   |
| 21/06/2026                   | 0,5 mm  | 0,4 mm          | 0,1 mm              | 0,0 mm          | 0,1 mm               | 0,4 mm                | 0,1 mm   | 0,0 mm         | 0,2 mm   |
| 22/06/2026                   | 0,7 mm  | 0,1 mm          | 0,2 mm              | 0,2 mm          | 0,2 mm               | 0,0 mm                | 0,1 mm   | 0,3 mm         | 0,2 mm   |
| 23/06/2026                   | 49,0 mm | ERL             | 88,4 mm             | 79,9 mm         | ERL                  | 80,8 mm               | 62,4 mm  | 88,3 mm        | 74,8 mm  |
| 24/06/2026                   | 9,9 mm  | 9,2 mm          | 28,0 mm             | 26,7 mm         | 28,8 mm              | 24,1 mm               | 16,5 mm  | 27,0 mm        | 21,3 mm  |
| 25/06/2026                   | 0,0 mm  | 1,0 mm          | S.T                 | 1,1 mm          | 1,3 mm               | 1,3 mm                | 3,9 mm   | 1,1 mm         | 1,4 mm   |
| 26/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 27/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 28/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 29/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| 30/06/2026                   | 0,0 mm  | 0,0 mm          | 0,0 mm              | 0,0 mm          | 0,0 mm               | 0,0 mm                | 0,0 mm   | 0,0 mm         | 0,0 mm   |
| ACUMULADO                    | 98,6 mm | 15,9 mm         | 138,3 mm            | 112,7 mm        | 103,1 mm             | 154,6 mm              | 117,7 mm | 173,7 mm       | 147,6 mm |

S.T - SEM TRASMISSÃO

ERL - ERRO DE LEITURA



# CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas  
Departamento de Proteção e Defesa Civil



## PRECIPITAÇÃO - Junho 2026

### Área Urbana - 2º Subdistrito

| Equipamentos | PMSA     | Campestre | Vila Palmares | Vila Floresta | Defesa Civil | Jardim Stella | Jardim Silveira | Sabina   | Bairro Jardim | Jardim Bela vista | Média    |
|--------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|----------|
| 01/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 02/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,1 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,1 mm   | S.T           | 0,1 mm            | 0,0 mm   |
| 03/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,1 mm        | 1,2 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,1 mm   | S.T           | 0,2 mm            | 0,2 mm   |
| 04/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 05/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 06/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 07/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 1,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,1 mm   |
| 08/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 09/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 10/06/2026   | 13,2 mm  | 10,3 mm   | 13,3 mm       | 12,6 mm       | S.T          | 12,2 mm       | 0,2 mm          | 11,1 mm  | S.T           | 7,9 mm            | 10,1 mm  |
| 11/06/2026   | 12,7 mm  | 14,3 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 12,5 mm       | 12,0 mm         | 15,0 mm  | S.T           | 14,9 mm           | 10,2 mm  |
| 12/06/2026   | 5,0 mm   | 4,8 mm    | 0,0 mm        | 7,0 mm        | S.T          | 6,1 mm        | 0,0 mm          | 5,5 mm   | S.T           | 6,3 mm            | 4,3 mm   |
| 13/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,1 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 14/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,1 mm        | 0,0 mm        | S.T          | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 15/06/2026   | 27,8 mm  | 26,7 mm   | 3,1 mm        | 27,0 mm       | S.T          | 25,0 mm       | 0,0 mm          | 26,7 mm  | S.T           | 6,8 mm            | 17,9 mm  |
| 16/06/2026   | 1,7 mm   | 1,2 mm    | 0,4 mm        | 0,7 mm        | S.T          | 0,4 mm        | 0,0 mm          | 0,8 mm   | S.T           | 0,1 mm            | 0,7 mm   |
| 17/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | S.T           | S.T               | 0,0 mm   |
| 18/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,1 mm        | 0,1 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 19/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 20/06/2026   | 2,6 mm   | 3,8 mm    | 5,0 mm        | 6,4 mm        | 5,4 mm       | 5,5 mm        | 0,0 mm          | 5,0 mm   | 2,8 mm        | 2,8 mm            | 3,9 mm   |
| 21/06/2026   | 0,0 mm   | 0,1 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 5,5 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | S.T               | 0,6 mm   |
| 22/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,2 mm        | 0,2 mm        | 0,3 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | S.T               | 0,1 mm   |
| 23/06/2026   | 65,3 mm  | 69,2 mm   | ERL           | 65,8 mm       | 66,1 mm      | 66,4 mm       | S.T             | 53,4 mm  | ERL           | S.T               | 64,4 mm  |
| 24/06/2026   | 21,2 mm  | 20,5 mm   | 11,8 mm       | 20,8 mm       | 19,3 mm      | 21,6 mm       | S.T             | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 4,1 mm            | 13,3 mm  |
| 25/06/2026   | 1,2 mm   | 1,1 mm    | 0,0 mm        | 1,0 mm        | 1,2 mm       | 1,2 mm        | S.T             | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 1,4 mm            | 0,8 mm   |
| 26/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 27/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 28/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 29/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| 30/06/2026   | 0,0 mm   | 0,0 mm    | 0,0 mm        | 0,0 mm        | 0,0 mm       | 0,0 mm        | 0,0 mm          | 0,0 mm   | 0,0 mm        | 0,0 mm            | 0,0 mm   |
| ACUMULADO    | 150,7 mm | 152,0 mm  | 34,1 mm       | 142,8 mm      | 92,4 mm      | 156,5 mm      | 12,2 mm         | 118,8 mm | 2,8 mm        | 44,6 mm           | 126,6 mm |

S.T - SEM TRASMISSÃO

ERL - ERRO DE LEITURA



# CENTRO DE RESILIÊNCIA ÀS EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRÉ

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas  
Departamento de Proteção e Defesa Civil



## PRECIPITAÇÃO - Junho 2026

| Área Urbana - 3º Subdistrito |          |          |                    |             |              |                  |                  |          |
|------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| Equipamentos                 | Guarará  | Premem   | Jardim Santo André | Homero Thon | Jardim Marek | Sítio dos Vianas | Parque Miami - 2 | Média    |
| 01/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 02/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,4 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,4 mm           | 0,1 mm   |
| 03/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,6 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,5 mm           | 0,2 mm   |
| 04/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 05/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 06/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 07/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,1 mm             | 0,1 mm      | 1,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,2 mm   |
| 08/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,1 mm   | 0,1 mm             | 0,1 mm      | 0,1 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,1 mm   |
| 09/06/2026                   | 0,4 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,1 mm   |
| 10/06/2026                   | 12,3 mm  | 15,5 mm  | 14,0 mm            | 13,9 mm     | 13,0 mm      | S.T              | 0,0 mm           | 11,5 mm  |
| 11/06/2026                   | 14,1 mm  | 15,0 mm  | 13,2 mm            | 13,8 mm     | 14,1 mm      | S.T              | 10,2 mm          | 13,4 mm  |
| 12/06/2026                   | 5,5 mm   | 6,2 mm   | 6,5 mm             | 5,7 mm      | 5,7 mm       | S.T              | 3,3 mm           | 5,5 mm   |
| 13/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 14/06/2026                   | 1,3 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,0 mm           | 0,2 mm   |
| 15/06/2026                   | 22,7 mm  | 26,8 mm  | 2,8 mm             | 27,7 mm     | 20,5 mm      | S.T              | 9,7 mm           | 18,4 mm  |
| 16/06/2026                   | 0,5 mm   | 1,1 mm   | 1,4 mm             | 0,3 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 1,5 mm           | 0,8 mm   |
| 17/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | S.T              | 0,7 mm           | 0,1 mm   |
| 18/06/2026                   | 0,1 mm   | 0,2 mm   | 0,2 mm             | 0,3 mm      | 0,2 mm       | 0,0 mm           | 0,7 mm           | 0,2 mm   |
| 19/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 20/06/2026                   | 4,9 mm   | 4,9 mm   | 5,8 mm             | 5,0 mm      | 4,9 mm       | 8,1 mm           | 3,3 mm           | 5,3 mm   |
| 21/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,1 mm   | 0,0 mm             | 0,2 mm      | 0,2 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,1 mm   |
| 22/06/2026                   | 0,1 mm   | 0,2 mm   | 0,2 mm             | 0,3 mm      | 0,2 mm       | 0,0 mm           | 0,1 mm           | 0,2 mm   |
| 23/06/2026                   | 59,5 mm  | 70,3 mm  | 71,2 mm            | ERL         | ERL          | 69,6 mm          | 36,6 mm          | 61,4 mm  |
| 24/06/2026                   | 2,4 mm   | 21,8 mm  | 21,8 mm            | 24,4 mm     | 21,4 mm      | 2,9 mm           | 11,5 mm          | 15,2 mm  |
| 25/06/2026                   | 1,3 mm   | 1,3 mm   | 1,9 mm             | 1,3 mm      | 0,0 mm       | 1,9 mm           | 1,2 mm           | 1,3 mm   |
| 26/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 27/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 28/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 29/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| 30/06/2026                   | 0,0 mm   | 0,0 mm   | 0,0 mm             | 0,0 mm      | 0,0 mm       | 0,0 mm           | 0,0 mm           | 0,0 mm   |
| ACUMULADO                    | 125,1 mm | 163,6 mm | 140,1 mm           | 93,1 mm     | 81,2 mm      | 82,5 mm          | 79,7 mm          | 134,1 mm |

S.T - SEM TRASMISSÃO

ERL - ERRO DE LEITURA